




ナカムラ・コーポレーション
Muku Flooring.com
#無垢フロで暮らす
#Living with solid flooring

あこがれの『#無垢フロ』を、
もっと身近に。

Nakamura corp.Presents

Flooring & Paneling
総合カタログ vol.28

Muku Flooring.com

#無垢フロで暮らす
#Living with solid flooring



無垢とデザイン

自然と家族が集まる、明るく行き届いたLDKの家

株式会社ジエネシス様（東京都武蔵野市）の採用事例をご紹介します。「ココロもカラダも喜ぶ、ここちいい家づくり」を提案する、情熱と創意工夫あふれる自由設計の工務店様です。

こちらの住宅は、ご夫婦と小さなお子さんの5人家族が暮らす二戸建て。旗竿地ながら、南側に設けた吹き抜けで採光を確保し、家族の集まるLDKを2階に設置。柱と鉄骨の筋交いを利用して壁面を減らすことで開放感と強度を両立した、明るく居心地のいい空間を実現しています。スケルトン階段の脇にはスタディスペースを配置して、お部屋のどこにいても家族の存在が感じられる、にぎやかであたたかなご一家の様子がうかがえるお住まいです。

そんな「家を中心」ともいえるLDKに、オークの無垢フローリングをご採用いただきました。節の多いワイルドグレードにブラウン系の着色塗装をすることで、自然素材らしいラスティックな風合いを活かしつつ、色幅を抑え落ち着いた表情に仕上げています。また、細めの90ミリ幅のユニタイプは、幅広材よりも端正な雰囲気になるため、素材感の強い家具と合わせてもラフになりすぎず、適度に上品にまとめてくれるのが特徴です。

ご家族ともに歴史を刻んでいく、オーク材の無垢フローリング。そのやさしい手触りや表情が、お子さんたちの記憶のなかで生き続けてくれることを願ってやみません。

無垢とデザイン.....	02
#無垢フロの商品がお客様に届くまで	06
木の表情.....	08
材のグレード.....	09
経年変化について.....	10
フローリングの形状について	11
塗装について.....	12
特注塗装について.....	13
表面加工について.....	14

無垢

 インドネシア産チーク.....	硬さ ★★★★★	18
 ミャンマー産チーク.....	硬さ ★★★★★	22
 アメリカン・ブラック・チェリー.....	硬さ ★★★★★	26
 マホガニー.....	硬さ ★★★★★	28
 メルバウ.....	硬さ ★★★★★	30
 本花梨.....	硬さ ★★★★★	32
 オーク（ナラ）.....	硬さ ★★★★★	34
 アッシュ（タモ）.....	硬さ ★★★★★	38
 チェスナット（クリ）.....	硬さ ★★★★★	40
 バーチ（カバ）.....	硬さ ★★★★★	42
 サクラ（西南／東北）.....	硬さ ★★★★★	46
 メープル.....	硬さ ★★★★★	48
 アメリカン・ブラック・ウォールナット.....	硬さ ★★★★★	50
 アジアン・ウォールナット.....	硬さ ★★★★★	54
 アカシア.....	硬さ ★★★★★	56
 国産杉.....	硬さ ★★★★★	60
 国産桧.....	硬さ ★★★★★	62
 青森ヒバ.....	硬さ ★★★★★	64
 レッドパイン／ボルドーパイン	硬さ ★★★★★	66
 バンブー（竹）.....	硬さ ★★★★★	68
 桐.....	硬さ ★☆☆☆☆	70
 古材.....		71

用途

無垢床暖房フローリング	72
複合床暖房フローリング	74
ヘリンボーン.....	76
直貼りフローリング.....	78
直貼りフローリング（パーケットタイプ）.....	79
遮音フローリング.....	80
捨て貼り一体型 L-45 遮音マット	81
イージーフィット.....	82
塩ビ・SPC.....	83

壁・天井・加工

無垢パネリング.....	86
不燃ウォールパネル.....	88
突板パネリング.....	89
框・巾木.....	90
特殊塗装・特殊加工 価格表	92
積層材.....	94
施工事例集.....	96
ショールーム案内.....	104
メンテナンスについて	108
施工について.....	113



#無垢フロの商品が お客様に届くまで

世界各地でそれぞれの環境に適応し、個性豊かにたくましく生育した木々。
私たちは、そうした貴重な樹木を加工し、お客様のもとにお届けしています。
日々の暮らしの『舞台』として、皆様とともに末永く時を刻んでいく床材が、
どのような道のりを経てやってくるのか。それをここで紹介します。



私たちが扱う樹種は、おおそ20から30種類ほど。国産材をはじめ、森林資源に恵まれた東南アジア各国や植林の盛んなヨーロッパ、優れた加工技術を誇る中国など、世界各地から商品を仕入れています。



現地に赴き、製造工場と親しくやりとりし、直接取引・自社輸入をおこなっていることが私たちの強み。長年にわたる実績と信頼関係があるからこそ、きめ細やかな商品開発と製造が可能になります。



稀少材の扱いが比較的安定してできるのも、現地との太いパイプがあればこそ。積み重ねてきた友好関係のお陰で、いち早く情報や材料を確保することができます。



01
ここ日本から遠く離れた土地で育った樹木が、伐採され、製材されて私たちの元へとやって来ます。考えれば考えるほど、なんとと壮大な縁だろうかと思ってしまうばかりです。



02
こちらは貯木場にて、メルパウの丸太とともに。これらの木々が積み重ねてきた時間を馳せるたび、身が引き締まる思いがします。



03
まずは丸太を挽いて、板状に加工します。切ってみないと判らないことがたくさんありますが、職人さんの経験と勘をもとに、どうすればその丸太を無駄なく活かせるかを見極めながら製材していきます。



04
製材してサイズをそろえた木材を、KDルームと呼ばれる乾燥室で人工乾燥させます。反りや捻じれ、極端な伸縮が起きないように、できるだけ均一に乾燥させるのがポイントです。



05
乾燥が済んだ木材は、検品後、ユニタイプの継ぎ合わせ（フィンガージョイント）加工やサネ加工、裏溝の加工といった工程を経て、フローリングの形状へと成形されます。



06
成形が済んだら、表面を研磨して整え、塗装の工程に入ります。大きな機械で塗装していきますが、要所要所で人の手が入り、目視で確認をして、できる限りエラーが出ないように気を配ってくれています。



07
加工が終わると、仮並べをして最終確認をします。サネはスムーズにはまるか、精度はどうか、エラーはないか等、見て、触れて、商品の仕上がり具合をチェックします。



08
検品が済んだら、いよいよ箱詰めです。板を重ね合わせ、まとめて、箱に入れ、封をして…と、いくつかのパートに分かれて丁寧かつスピーディーに梱包していきます。



09
日本へ！
必要な数量が揃ったところで、コンテナに積んで港へと移送します。ここから、日本へ向けての長い船旅を経て、お客様ののもとにフローリングがやってきます。




10
国内では、数か所の倉庫に分けて商品を保管しています。世界各地の森林から、たくさんの方の手を経てつながった、貴重な資源。ここで新たな活躍の時を待っています。



国内では、数か所の倉庫に分けて商品を保管しています。世界各地の森林から、たくさんの方の手を経てつながった、貴重な資源。ここで新たな活躍の時を待っています。

木の部位ごとの名称と特徴



- 1 赤身 (心材)**
丸太の中心寄りの、色の濃い部分。既に成長を終えた細胞で構成され、外側 (白太) よりも水を通しにくく、腐りにくいとされる。
- 2 白太 (辺材)**
丸太の外側寄りの、色の白っぽい部分。成長途中の部位で水分が多いため、赤身よりも調湿効果に優れるが、虫害や腐朽菌に弱いとされる。
- 3 柱目**
丸太の中心から放射方向に挽いた面で、通直な木目の板になる。1本の丸太から取れる量が限られるため、大量に切り出すことは難しい。
- 4 板目**
丸太の年輪に対して接線方向に挽いた面で、山形・タケノコ形の木目が現れる。柱目よりも伸縮や動きが大きいが、木目の個性や美しさが楽しめる。
- 5 節 (ふし)**
樹木の成長に伴い、内部に取り込まれた枝の部分。取り込まれた際の枝の状態により、生節・死節などと区別される。特に赤身部分に多い。
- 6 夏目 (早材, 春目)**
年輪の、春～夏にかけての暖かい時期に成長した部分。成長が早いので年輪の幅が広く、冬目に比べて密度が低く、色味が明るい。
- 7 冬目 (晩材, 秋目)**
年輪の、晩夏～秋にかけての寒い時期に成長した部分。成長が遅いため、年輪の幅が狭く、密度が高く、色味が濃い。

木の表情

節

樹木が光合成をおこなうために伸ばした枝が、幹の成長とともに内部に取り込まれて残ったものです。生きた状態で内部に取り込まれ、周辺の組織と結合しているものを『生節（いきぶし）』、枯れた状態で取り込まれ、周辺の組織と離れているものを『死節（しにぶし）』、ごく小さなものを『葉節（はぶし）』と呼びます。



源平

丸太の心材部分を『赤身』もしくは『赤太』、外側の辺材部分を『白太』と呼び、その赤身と白太が混在する木材を、源平合戦の旗の色（源氏：白旗、平氏：赤旗）にちなんで『源平』と呼びます。



パテ埋め

死節や木材表面の割れ、生節の割れなどを、樹脂パテを使って補修しています。死節の部分を埋めておく、割れが広がらないように埋めておく、といった目的での処置になります。無塗装の状態では灰色ですが、塗装をかけると黒くなるパテを使用しています（一部、茶色のパテもあります）。



杢

樹木の生育環境により偶発的に生じる、特徴的な木目を指して『杢（もく）』と呼びます。ウォールナットの根杢、栗の縮み杢、メープルの鳥眼杢、オークの虎斑、マホガニーやサペリのリボン杢など、それぞれの材に特有の杢が知られており、主に家具や楽器用材として珍重されています。



かすり

木材に現れる線状あるいは斑点状の色むら部分を指します。狭義には樹木が鳥や虫などによりダメージを受けた際に、その部分を治そうと栄養分を集中させた跡を指しますが、樹脂が溜まった跡（ヤニ壺）、成長過程で取り込まれた鉱物線（ミネラルストリーク）などを総称する場合もあるようです。



白太

丸太の樹皮寄りの部分＝外側の『辺材』を指し、心材部分に比べて色味が明るく白っぽいことから『白太』と呼びます。成長途中で部分で水分が多いため、乾燥時に縮みやすいと言われます。大きな丸太の流通量が年々減少していることから、この白太部分が入らない材の入手も難しくなっています。



埋め木

国産材の工場では、死節の部分はパテ埋めせず、円形にくり抜いて、枝などを輪切りにした木の駒を埋めることで処理しており、これを『埋め木処理』といいます。最初は木肌との色差が目立ちますが、経年変化で生節との区別がつきにくくなります。



材のグレード

プレミアム

ごく小さな節や白太などは含まれますが、おおむね綺麗な部分だけを集めたグレードです。

ナチュラル

葉節や小節（こぶし）、プレミアムに比べて大きめの白太が入ります。樹種によってはかすりが入るものもあります。

ワイルド

大きな節やパテ埋め、大きな白太が含まれる、色幅も大きく出る、素材感の強く出たグレードです。

アンティーク

材の表面に浮造り加工やダメージ加工などを施し、古材風やアンティーク風に仕上げたグレードです。

無節（国産材）

生節や埋木が一切含まれないグレードで、1本の丸太から採れる量が非常に限られる、希少部位です。国産材の美しさを存分に味わえます。

上小節（国産材）

小さな生節と埋木が、板1枚につき数個だけ含まれるグレードです。来客のある部屋には無節を、家族だけのプライベートな空間には上小節を、といった使い分けがよく見られます。

通常品（国産材）

大小さまざまな節が含まれる、素材感の強いグレードです。死節の部分は埋木処理が施されていますので、安心して御使用頂けます。

節あり（パイン材）

パイン材のみに設定されたグレードで、生節・死節・入り皮・端部の欠けなどが含まれますが、パテ補修などはされていません。

無料

カットサンプルをご希望の方は宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169

までお電話下さい。
携帯の場合は 0797-32-5191 FAXは 0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00

経年変化について

木材は、年月を経てその樹種特有の色味へと変化していきます。

適切なお手入れにより、使い込むほどに味わいを増していく艶と風合いは、

無垢材を生活に取り入れる大きな愉しみのひとつです。

※塗装の種類や使用条件により、経年変化の進み方は異なります。

色味が濃くなる樹種

オーク（ナラ）・バイン・西南サクラ・パーチ・メープル・メルパウ・栗・タモ・竹（ライト）



色味が和らぐ樹種

アメリカンブラックウォールナット・アジアンブラックウォールナット・ローズ・本花梨・竹（ダーク）




色味が馴染んでくる樹種

インドネシアチーク・ミャンマーチーク・アカシア



色味の変化が早い樹種

アメリカンブラックチェリー・マホガニー・桐



フローリングの形状について

ユニ




ランダムな長さの木片を5～7枚ほど継ぎ合わせ、定尺（決まった長さ）の板に仕上げたフローリングです。小さな材でも有効活用でき、価格も抑えられるため、無垢フローリングの主流になっています。モザイク模様のような床面になるため、ピースごとの個性が悪目立ちせず、整った雰囲気になります。

一枚もの



大きな原木から切り出した、継ぎ無し・定尺の一枚板フローリングです。原木から切り出せる量が非常に限られるため、希少性が高く、流通状況も不安定な傾向にあります。幅広で製造されることが多いため、一枚一枚の個性が際立ち、くつろいだ雰囲気になります。

ヘリンボーン



板をV字型に組み合わせて貼っていくタイプのフローリングで、「ニシン（herring）の骨（bone）」のような形状に由来する、寄木張りの一種です。施工に慣れが必要で、ロス分も通常より多く必要になりますが、他の貼り方ではない圧倒的な存在感、華やかな雰囲気が魅力です。

乱尺



継ぎ無しの一枚板で、長さがランダム（乱尺）なものを集めたフローリングです。様々な長さの板を組み合わせるため、板どうしの継ぎ目が多く、素材感を活かした力強い雰囲気になります。貼る場所に応じて長さを調整できるため、ロスが少なく済むのも嬉しいところです。

パーケット



いわゆる『寄木（よせぎ）張り』を表す言葉で、フローリングでは細幅の板を並べて正方形にしたタイプと、小さなピースを用いて幾何学模様を描いたデザインパーケットの2種類を指します。施工性向上のため、裏面にコンクリートスラブ直貼り用のカルプクッションがついたものが一般的です。

フレンチヘリンボーン



長方形ではなく、平行四辺形の板を組み合わせるため、いくタイプのヘリンボーンです。特に貼り合わせる頂点の角度を45°にしたものを『フレンチ』ヘリンボーンと呼び、ルーヴル美術館のグランド・ギャラリーなどが特に有名です。通常のタイプよりもシャープで洗練された印象に仕上がります。

無料

カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169 までお電話下さい。
携帯の場合は0797-32-5191 FAXは0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00

塗装について

塗装の目的には大きく2つあります。ひとつは耐水性（余分な水分の吸収による膨張収縮を抑える、水濡れによるささくれが出にくいようにしたりする）と耐汚性を付与すること。もうひとつは木材の木目を際立たせ、ツヤを出すといった美観の向上です。特に、日常的に踏まれることになる床材は、内装のほかの部材に比べて耐久性を求められる環境下にありますので、塗装による保護が不可欠です。

塗料の種類としては、表面に膜を張りコーティングをする造膜系のものと、木材内部に染み込んで木材を保護する浸透系のものがあります。前者は適度な硬さと柔軟性を備えたウレタン樹脂を使用する『ウレタン塗装』、後者はワックス成分を含むオイルを使用する『オイル塗装（自然塗装）』が一般的です。

無垢フローリングドットコムでは下記の塗装を標準仕様としており、各国製造工場での塗装のほか、無塗装品に国内工場での塗装をかけることにより、幅広い御要望にお応えしています。

オスモ自然塗装／植物オイル仕上げ（浸透系）

ワックス分を含むオイルを浸透させるタイプの塗装で、表面にはごく薄い皮膜を作るだけです。さらさらとした手触りや暖かみをダイレクトに感じることができます。

また、ウレタン塗装よりも経年による色変化が早く進むこと、傷も踏んでいうちに馴染むことから、いわゆる「味が出る」といことが言われる塗装です。

膜を張らない分、乾燥や摩耗により耐久性が落ちますので、定期的なワックスがけが必要な塗装です。

ウレタン塗装（造膜系）

ウレタン樹脂でコーティングするタイプの塗装で、耐水性・耐汚性に優れ、ワックスがけも不要な反面、木材の表面に直接触れることができないため、「暖かみ」や「手触りの良さ」を感じることはできません。

また、樹脂のため、傷がつくと光の加減で多少目立ちます。

着色塗装の際に色味のコントロールがしやすい、可塑剤により耐摩耗性を高める、滑りにくくするといった機能を付与できるという利点があります。

植物オイル仕上げ



着色植物オイル仕上げ



調色ウレタン塗装



特注塗装について

標準のオイル塗装とは違うメーカーのオイルで仕上げたい、インテリアに合わせて自分に好みに着色したい、土足で使用するので摩耗に強い塗装にしたい、といった特注仕様にも対応しております。下記内容のほか、御要望がありましたら是非スタッフまでお気軽に御相談ください。

自然塗装

ク リ ア 塗 装：オスモ、リボス、ワトコ、サンユー春風などからメーカー、品番を選択。

着 色 塗 装：オスモ、リボス、ワトコ、サンユー春風などからメーカー、品番を選択。もしくは色見本をお預かりして特注色にて仕上げ

ウレタン塗装

ク リ ア 塗 装：つや感（3分つや、つや消し）を選択可能


着 色 塗 装：色見本をお預かりして、特注色仕上げ

重 歩 行 仕 様：アルミナやセラミックの粉末を混ぜることで、耐摩耗性を強化します。着色塗装にも対応可能。

ノンスリップ：グリップ力を高めた表面仕上げにより、滑りにくく仕上げています。着色塗装にも対応可能。つや感は150%つや消しのみになります。

その他 特注塗装

蜜ロウワックス仕上げ、ガラス塗装など応相談



特注着色ウレタン塗装



オスモ ホワイトスブルース



ワトコダーク ウォールナット



重歩行ウレタン

表面加工について

滑らかに仕上げられ、使い込むうちに艶を増した木材の美しさは言わずもがな、建築においては、あえて荒々しい削りあとや特定のパターンを刻み込むことにより、人為的な凹凸の表情と自然素材のランダムな風合いとが絡みあう、唯一無二の意匠も非常に珍重されてきました。

無垢フローリングドットコムでは、レギュラー商品をベース（基材）にこうした表面加工を施し、愛でて愉しく、触れて心地良い、特別な床・壁材をご用意しています。

浮造り（うづくり）加工

➡ P.93

経年変化で木材の軟らかい部分が痩せ（または摩耗し）、表面が凸凹になった古材のような表情を、ブラシ状の道具で削ることにより再現する加工です。一般的には針葉樹に用いられてきた技法ですが、現在は金属製のブラシなどを使用することにより、硬質な広葉樹にも加工が可能です。

光を柔らかく反射する、どこか懐かしい風合いと、さらさらした感触が心地良い仕上げですが、乾燥によるささくれのリスクは多少高まりますので、まめに様子を見てあげることがポイントです。

無垢フローリングドットコムでは、アジアンウォールナットやチーク、アカシアなどで加工済みの商品も扱っているほか、お好みの樹種への特注加工も承っております。材によって浮造り加工が映えにくいものもありますので、ご検討の際は担当スタッフまでお気軽にお尋ねください。

なぐり（名栗）加工

➡ P.92



古くは奈良時代から存在したとも言われており、切り出した丸太を山から運び降ろす際に、虫害や腐食を避けるために表皮や白太を削り落としていた「はつり」の加工がルーツになっています。

「なぐり」という呼び名は、「腐りにくい材」として重用されてきた栗の材木に、職人が意匠性の高い刻みを入れていたものが評判を呼び、「名栗（なぐり）」と呼ばれて定着したと言われています。「殴る」という動作とかけた、言葉遊びの側面もあるようです。

お茶室や数寄屋建築の隆盛とともに、様々な形状の加工パターンが考案されました。



本来は、熟練の職人が道具と技術を使い分け、加工の難しい木材の個性を活かして削っていく非常に難易度の高い仕上げですが、無垢フローリングドットコムでは機械によりその仕上げを再現し、「ちょうな」や「いしがき」といった伝統的なパターンのほか、「さざなみ」や「ナイフカット」といった現代的で大胆なパターンにも対応しています。

数寄屋建築でも柱や手すりなどによく見られる通り、壁面や店舗の看板など、独特の陰影を活かした空間づくりに最適の加工です。



一部床暖房対応商品です

フローリング



ユニ (床暖房兼用) ナチュラル【オスモ自然塗装】15×90×1820 TE1US 有限会社あかい工房

インドネシア産チーク

インドネシア産チークは、『本チーク』と俗称されるミャンマー産チークの苗や種をインドネシアで植栽したもので、計画的に植林・伐採される、サステナブルで環境への負荷が少ないチーク材です。植林材のためミャンマー産に比べて生育が早く、大径木になる前に伐採・製材するため綺麗な一枚板を取ることは困難ですが、インドネシアの高い加工技術もあって様々なタイプの商品を製造しています。生育環境の違いから、ミャンマー産と比較すると色味は明るめで、高い寸法安定性や耐久性、経年で美しく変化する木肌といった、チーク材特有の長所をしっかりと備えています。

- ▶ 硬さ ★★★★★
- ▶ 寸法安定性 ★★★★★
- ▶ 稀少性 ★★★★★
- ▶ 経年変化 赤褐色

ナチュラル



無塗装



塗装品

ユニ					

サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
TE1UM	無塗装	9,900/㎡ (16,236/ケース)
TE1UU	ウレタン	11,000/㎡ (18,040/ケース)
TE1UO	植物油オイル仕上げ	11,000/㎡ (18,040/ケース)
TE1US	オスモ自然塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)



品番	塗装	価格(円)
TE1IM	無塗装	8,800/㎡ (14,432/ケース)



※フローリングの四方にV溝(糸面)がないため、施工後サンディングをすることです平溝になります。

乱尺					

サイズ(mm) 15×120×乱尺 ケース 1.51㎡

品番	塗装	価格(円)
TE3RM	無塗装	12,100/㎡ (18,271/ケース)
TE3RU	ウレタン	14,300/㎡ (21,593/ケース)
TE3RS	オスモ自然塗装	14,300/㎡ (21,593/ケース)

サイズ(mm) 15×75×乱尺 ケース 1.62㎡

品番	塗装	価格(円)
TEJJM	無塗装	14,300/㎡ (23,166/ケース)
TEJJU	ウレタン	17,600/㎡ (28,512/ケース)
TEJJS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,512/ケース)

直貼り

アンティーク ワイルド



無塗装



塗装品

ユニ					

サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
TEAUM	無塗装	9,900/㎡ (16,236/ケース)
TEAUO	植物油オイル仕上げ	13,200/㎡ (21,648/ケース)



プレミアム／ヘリンボーン



塗装品

サイズ(mm)	15×60×420	ケース	65枚／1.64㎡
品番	塗装	価格(円)	
TEAHM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)	
TEAHU	ウレタン	15,400/㎡ (25,256/ケース)	
TEAHS	オスモ自然塗装	18,700/㎡ (30,668/ケース)	

プレミアム／パーケット



塗装品

サイズ(mm)	15×280×280	ケース	20枚／1.57㎡
品番	塗装	価格(円)	
TE1PM	無塗装	14,300/㎡ (22,451/ケース)	
TE1PS	オスモ自然塗装	18,700/㎡ (29,359/ケース)	

直貼り



チーク ユニ (床暖房兼用) アンティーク (浮造り) ワイルド【無塗装】15×90×1820
TEAUM+ワトコ ナチュラル



ヘリンボーン プレミアム【オスモ自然塗装】15×60×420 TEAHS
向坂建築設計事務所

インドネシア産
チーク

ミャンマー産
チーク

アメリカン・
ブラック・
チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク (ナラ)

アッシュ (タモ)

チェスナット
(クリ)

バーチ (カバ)

サクラ
(西南／東北)

メープル

アメリカン・
ブラック・
ウォールナット

アジアン・
ウォールナット

アカシア

国産杉

国産桧

青森ヒバ

レッドバイン
ボルドーバイン

バンブー
(竹)

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン


直貼り／
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット


イージー
フィット

塩ビ・SPC



一枚もの

品 番	塗 装	価 格 (円)
MT1UM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)
MT1UU	ウレタン	17,600/㎡ (28,864/ケース)
MT1US	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)



サイズ (mm)	15×90×1820	ケース	10枚／1.64㎡
品番	塗装	価格 (円)	
MT1OM	無塗装	26,400／㎡ (43,296／ケース)	
MT1OU	ウレタン	28,600／㎡ (46,904／ケース)	



品 番	塗 装	価 格 (円)
MT2RM	無塗装	20,900/㎡ (33,858/ケース)
MT2RU	ウレタン	23,100/㎡ (37,422/ケース)
MT2RS	オスモ自然塗装	23,100/㎡ (37,422/ケース)



Photo **Q** > p.103

▶ 硬さ	★★★★☆
▶ 寸法安定性	★★★★★
▶ 稀少性	★★★★☆
▶ 経年変化	赤褐色

本国の仏教寺院や宮殿、世界屈指の豪華客船、我が国の国会議事堂や高級ホテルといった数多の歴史と格式のある建造物に使用されており、経年によって深みを増す木肌の美しさだけでなく、寸法安定性が高く、菌害・虫害にも極めて強く、油分が豊富で耐水性に優れているといった数々の美点から、『木の王様』とも称されています。経年で灰褐色～茶褐色の素地が赤みを増し、特徴的な黒い筋（ドレイン）が薄れていくことにより、高樹齢木ならではのワイルドな表情が少しずつ落ち着き、高級感を増していきます。

カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。


0120-97-4169 までお電話下さい。
 携帯の場合は0797-32-5191 FAXは0797-32-5192
 受付時間：9:00～19:00

アンティーク ワイルド



無塗装

プレミアム/ヘリンボーン



塗装品

一枚もの		

サイズ(mm) 15×150×1820 ケース 6枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
MT2AM	無塗装	23,100/㎡ (37,884/ケース)

特殊加工
浮造り

サイズ(mm) 15×60×420 ケース 65枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
MT5HM	無塗装	19,800/㎡ (32,472/ケース)
MT5HU	ウレタン	24,200/㎡ (39,688/ケース)
MT5HS	オスモ自然塗装	24,200/㎡ (39,688/ケース)



ヘリンボーン プレミアム【オスモ自然塗装】15×60×420 MT5HS



一枚もの アンティーク (浮造り)【無塗装】15×150×1820 MT2AM+オスモ自然塗装

インドネシア産
チーク

ミャンマー産
チーク

アメリカン・
ブラック・
チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク (ナラ)

アッシュ (タモ)

チェスナット
(クリ)

バーチ (カバ)

サクラ
(西南/東北)

メーブル

アメリカン・
ブラック・
ウォールナット

アジアン・
ウォールナット

アカシア

国産杉

国産桧

青森ヒバ

レッドバイン
ボルドーバイン

バンブー
(竹)

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン

直貼り/
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット

イージー
フィット

塩ビ・SPC



ユニ ナチュラル【ウレタン】15×90×1820 AC3UU

アメリカン・ブラック・チェリー

お花見の桜と同じバラ科サクラ属のアメリカンブラックチェリーは、メープルやブラックウォールナットと同様の散孔材で、ずっと触っていたくなるようなきめ細くなめらかな木肌が特徴です。赤黒い実をつけることから『ブラック』チェリーと呼ばれており、経年変化前の材は淡紅色で木目が強く感じますが、短期間で飴色へと劇的に変化し、それに伴って木目の印象が落ち着いて暖かく上品な雰囲気になっていきます。同じ暖色系のマホガニーやチークと並び、その手触り、経年変化による美しい色合い、使い込むほどに艶を増す木肌などから、内装材や高級家具用として非常に高い人気を誇る木材です。

- ▶ 硬さ ★★★★★
- ▶ 寸法安定性 ★★★★★
- ▶ 稀少性 ★★★★★
- ▶ 経年変化 濃い赤褐色


ナチュラル



無塗装



塗装品



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
AC3UM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)
AC3UU	ウレタン	16,500/㎡ (27,060/ケース)
AC3US	オスモ自然塗装	16,500/㎡ (27,060/ケース)

Photo 13 P.98



(※要問い合わせ) 乱尺 ナチュラル【無塗装】15×130×乱尺 AC3RM+つや消しウレタン 株式会社雲雀丘ビルダー販売

無料 カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169 までお電話下さい。
携帯の場合は0797-32-5191 FAXは0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00



乱尺 ナチュラル【オスモ自然塗装】15×120×乱尺 MH1RS 有限会社楓装飾

マホガニー

世界三大銘木のひとつとして古くから珍重されるマホガニーは、優れた寸法安定性、加工性の良さ、菌や虫への耐久性の高さに加え、浮かび上がる様々な杢目、経年で深まる色合い、使い込むほど艶を増す美しい木肌などから、高級家具や指物細工、内装材、楽器、彫刻などに広く用いられてきました。

その数々の美点から乱伐が繰り返されたため、現在はワシントン条約で厳しく取引が制限されています。希少価値の高さから様々な近似種・類似種が市場に流通するなか、無垢フローリングドットコムでは「緑の黄金」として特に珍重されたホンジュラスマホガニーの苗木をルーツとする、インドネシア産の植林マホガニー材を採用しています。

- ▶硬さ★★★★☆☆
- ▶寸法安定性★★★★☆☆
- ▶稀少性★★★★☆☆
- ▶経年変化濃い赤褐色


ナチュラル



無塗装




塗装品



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
MH1UM	無塗装	11,000/㎡ (18,040/ケース)
MH1US	オスモ自然塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)



サイズ(mm) 15×120×乱尺 ケース 1.51㎡

品番	塗装	価格(円)
MH1RM	無塗装	13,200/㎡ (19,932/ケース)
MH1RS	オスモ自然塗装	15,400/㎡ (23,254/ケース)

ナチュラル／ヘリンボーン



塗装品

サイズ(mm) 15×60×420 ケース 65枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
MH4HM	無塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)
MH4HS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)

無料

カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169

までお電話下さい。
携帯の場合は0797-32-5191 FAXは0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00



ユニ(床暖房兼用) ナチュラル【無塗装】 15×90×1820 ST1UM+特注着色ウレタン塗装 株式会社drop

メルbau

メルbauは東南アジアの島々からニューギニアを中心に、マダガスカルやオーストラリアに至るまで広く分布している、マメ科の樹木の一種です。

『太平洋鉄木』という異名の通り、極めて重硬で耐久性に優れており、シロアリやフナクイムシにも強いため、欧州やオーストラリアではデッキ材としても非常に人気が高い樹種です。木肌はやや粗い傾向ですが木目はおとなしく、波状の杢目が浮かび上がることもあり、淡黄色～赤みを帯びた暗褐色の色調とあいまって、上品な高級感を演出します。日本国内での知名度は高くないものの、重硬だけでなく寸法安定性も高い、非常に優れた良材です。

- ▶硬さ ★★★★★
- ▶寸法安定性 ★★★★★
- ▶稀少性 ★★★★★☆☆
- ▶経年変化 濃い赤褐色

ナチュラル



無塗装



着色ウレタン

ユ ニ				

サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
ST1UM	無塗装	8,800/㎡ (14,432/ケース)
ST1US	オスモ自然塗装	12,100/㎡ (19,844/ケース)
ST1UK	調色ウレタン	13,200/㎡ (21,648/ケース)



塗装品

一枚もの				

サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
ST3OM	無塗装	13,200/㎡ (20,196/ケース)
ST3OS	オスモ自然塗装	15,400/㎡ (23,562/ケース)
ST3OK	調色ウレタン	17,600/㎡ (26,928/ケース)



サイズ(mm) 15×150×1820 ケース 6枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
ST2OM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)
ST2OS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)
ST2OK	調色ウレタン	18,700/㎡ (30,668/ケース)



Photo P > P.102



ユニ (床暖房兼用) ナチュラル 【オスモ塗装】 15×90×1820 ST1US

ナチュラル/ヘリンボーン



塗装品

サイズ(mm) 15×60×420 ケース 65枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
ST4HM	無塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)
ST4HK	調色ウレタン	18,700/㎡ (30,668/ケース)
ST4HS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)



ユニ（床暖房兼用）ナチュラル【オスモ自然塗装】15×90×1820 KA1US

本花梨

※稀少材につき、在庫要確認

花梨はマメ科シタン属の広葉樹で、重硬で狂いが少なく、木肌がなめらかで木目が美しいこと、そして独特の深みのある赤褐色から、古来より家具や建具、各種の装飾材、楽器用材などに珍重されてきました。その人気にあやかり、近似種を『〇〇花梨』という商業名で扱うケースが増えたことにより、国内の木材業界では主にタイ・ラオス・ビルマ・ベトナム産の花梨を『本花梨』として区別しています。近年は乱伐の影響から各国で輸出が規制され、安定的な流通は望めない超稀少材となっています。

黄白色の辺材部分から、明るい赤褐色～黒に近い深い赤褐色の心材部分まで色幅は広く、オイル塗装では素材感のあるつつまじやかな木肌の美しさが、調色ウレタン塗装では特有の赤みを活かした華やかな高級感が楽しめます。他に類のない存在感で、見る人の目を魅きつけずにはおかないフローリングです。

- ▶硬さ ★★★★★
- ▶寸法安定性 ★★★★★☆
- ▶稀少性 ★★★★★
- ▶経年変化 茶色

ナチュラル



無塗装



塗装品



着色ウレタン

ユニ	

サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
KA1UM	無塗装	24,200/㎡ (39,688/ケース)
KA1UU	調色ウレタン	28,600/㎡ (46,904/ケース)
KA1US	オスモ自然塗装	27,500/㎡ (45,100/ケース)



乱尺	

サイズ(mm) 15×120×乱尺 ケース 1.51㎡

品番	塗装	価格(円)
KA3RM	無塗装	26,400/㎡ (40,660/ケース)
KA3RU	調色ウレタン	30,800/㎡ (46,508/ケース)
KA3RS	オスモ自然塗装	29,700/㎡ (44,847/ケース)

ナチュラル/ヘリンボーン



塗装品

サイズ(mm) 15×60×420 ケース 65枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
KA5HM	無塗装	24,200/㎡ (39,688/ケース)
KA5HU	調色ウレタン	29,700/㎡ (48,708/ケース)
KA5HS	オスモ自然塗装	28,600/㎡ (46,904/ケース)



ヘリンボーン ナチュラル【調色ウレタン】15×60×420 KA5HU



ユニ ワイルド【オスモ自然塗装】15×90×1820 OK1FS 株式会社雲雀丘ビルダー販売

オーク（ナラ）

オークはブナ科の樹木で、落葉性のコナラ属・常緑性のアカガシ亜属をあわせて数百種類が存在されると言われていますが、一般に『オーク材』という場合は常緑性の櫟の木は含めず、落葉性の櫟の木の木材を指します。高い耐久性（重硬で、タンニンを多く含むため腐りにくい）と美しく特徴的な木目、心材部分は液漏れしにくいという利点から、建材や高級家具、船舶や醸造用の樽など古くから幅広い用途に利用されてきました。

無垢フローリングドットコムでは、主に細幅の材に北東アジア産のミズナラを、幅広の材に欧州産のヨーロッパオークと北米産のホワイトオークを採用しています。自然な風合いでどんなインテリアにも合い、着色塗装もよく映える、最も親しみやすい樹種のひとつです。

- ▶硬さ ★★★★★☆
- ▶寸法安定性 ★★★★★☆
- ▶稀少性 ★★★★★☆
- ▶経年変化 黄土色


プレミアム



無塗装



塗装品




サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OK1UM	無塗装	11,000／㎡ (18,040／ケース)
OK1UT	つや消しウレタン	13,200／㎡ (21,648／ケース)
OK1US	オスモ自然塗装	12,100／㎡ (19,844／ケース)

サイズ(mm) 15×75×1818 ケース 12枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKDDM	無塗装	14,300／㎡ (23,452／ケース)
OKDDS	オスモ自然塗装	17,600／㎡ (28,864／ケース)



サイズ(mm) 15×75×乱尺 ケース 1.62㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OK1JU	無塗装	14,300／㎡ (23,166／ケース)

直貼り



ユニ ナチュラル【オスモ自然塗装】15×90×1820 OK1KS

ナチュラル



無塗装



塗装品

ワイルド




無塗装



塗装品

ユニ



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
OK1KM	無塗装	8,800/㎡ (14,432/ケース)
OK1KT	つや消しウレタン	12,100/㎡ (19,844/ケース)
OK1KS	オスモ自然塗装	11,000/㎡ (18,040/ケース)

サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡

品番	塗装	価格(円)
OK4UM	無塗装	9,900/㎡ (15,147/ケース)
OK4US	オスモ自然塗装	11,000/㎡ (16,830/ケース)


乱尺



サイズ(mm) 15×150×乱尺 ケース 1.62㎡

品番	塗装	価格(円)
OK2RM	無塗装	14,300/㎡ (23,166/ケース)
OK2RU	ウレタン	17,600/㎡ (28,512/ケース)
OK2RS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,512/ケース)


一枚もの



サイズ(mm) 15×150×1820 ケース 6枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
OK2OM	無塗装	24,200/㎡ (39,688/ケース)
OK2OU	ウレタン	26,400/㎡ (43,296/ケース)
OK2OS	オスモ自然塗装	26,400/㎡ (43,296/ケース)

ユニ



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
OK1FM	無塗装	6,600/㎡ (10,824/ケース)
OK1FT	つや消しウレタン	8,800/㎡ (14,432/ケース)
OK1FS	オスモ自然塗装	7,700/㎡ (12,628/ケース)


Photo 13 > P.84

Photo 14 > P.101

サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡

品番	塗装	価格(円)
OK2FM	無塗装	7,700/㎡ (11,781/ケース)
OK2FS	オスモ自然塗装	8,800/㎡ (13,464/ケース)


乱尺



サイズ(mm) 15×150×乱尺 ケース 1.62㎡

品番	塗装	価格(円)
OK2LM	無塗装	9,900/㎡ (16,038/ケース)
OK2LU	ウレタン	13,200/㎡ (21,384/ケース)
OK2LS	オスモ自然塗装	12,100/㎡ (19,602/ケース)

一枚もの



サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡

品番	塗装	価格(円)
OK4KM	無塗装	14,300/㎡ (21,879/ケース)
OK4KS	オスモ自然塗装	16,500/㎡ (25,245/ケース)

サイズ(mm) 15×150×1820 ケース 6枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
OK2KM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)
OK2KU	ウレタン	17,600/㎡ (28,864/ケース)
OK2KS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)

ナチュラル/ヘリンボーン



塗装品

プレミアム/パーケット



塗装品

ワイルド



塗装品

ユニ



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
OK1FB	ウォールナット 植物オイル仕上げ	8,800/㎡ (14,432/ケース)



一枚もの ワイルド【無塗装】15×120×1820 OK4KM+オスモ ナチュラル#3041



ユニ ナチュラル【オスモ自然塗装】15×90×1820 TF1US

ナチュラル



無塗装



塗装品



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
TF1UM	無塗装	9,900／㎡(16,236／ケース)
TF1UU	ウレタン	13,200／㎡(21,648／ケース)
TF1US	オスモ自然塗装	13,200／㎡(21,648／ケース)

サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡

品番	塗装	価格(円)
TF2KM	無塗装	11,000／㎡(16,830／ケース)
TF2KS	オスモ自然塗装	12,100／㎡(18,513／ケース)



ユニ ナチュラル【オスモ自然塗装】15×90×1820 TF1US

アッシュ（タモ）

タモ材は硬質でありながら弾性に富み、美しい木目を備えていることから、耐久性と木目を活かしたテーブルの天板や扉、各種の棚、弾性を活かした曲木の椅子など、様々な家具でお馴染みの木材です。バットやラケット、スキー板といったスポーツ用品に多用されることから、その割れにくい粘り強さ・強靭さは明らかで、フローリング材としても高い人気を誇ります。オーク材とよく似ていますが、虎斑がないことや比較的軽量であること、より明るめな色味などが特徴で、お部屋にモダンな雰囲気と力強さを与えてくれるフローリングです。

- ▶硬さ ★★★★★☆
- ▶寸法安定性 ★★★★★☆
- ▶稀少性 ★★★★★☆
- ▶経年変化 黄土色

無料

カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169

までお電話下さい。
携帯の場合は0797-32-5191 FAXは0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00



ユニ ナチュラル【オスモ自然塗装】15×90×1820 KR1US

チェスナット（クリ）

チェスナット（クリ）はタンニンを多く含むため腐朽や虫害に強く、かつ硬質なことから、古来より神社仏閣や家屋の構造材、鉄道の枕木など、特に耐久性を要する用途において活躍してきました。色味と木目は同じブナ科のオーク（ナラ）に似ていますが、年月を経るとより濃く、古民家に見られるような深い色合いに変化します。家具の化粧面や卓の天板にも使用される美しい木目は柔らかな曲線を描き、どこことなく『和』の雰囲気を感じさせる、穏やかな表情をたたえています。洋室に施工しても優しい落ち着いた雰囲気を与えてくれますので、経年変化を楽しみながら永く付き合っていける、味わい深い良材です。

- ▶ 硬さ ★★★★★
- ▶ 寸法安定性 ★★★★★
- ▶ 稀少性 ★★★★★
- ▶ 経年変化 濃い黄土色

ナチュラル



無塗装



塗装品

ユ ニ			

サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
KR1UM	無塗装	8,800／㎡ (14,432／ケース)
KR1UU	ウレタン	11,000／㎡ (18,040／ケース)
KR1US	オスモ自然塗装	11,000／㎡ (18,040／ケース)

サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
KR2UM	無塗装	11,000／㎡ (16,830／ケース)
KR2US	オスモ自然塗装	13,200／㎡ (20,196／ケース)

アンティーク（なぐり）



塗装品

ユ ニ			

サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
KR1UD	ウレタンダーク塗装	9,900／㎡ (16,236／ケース)

特殊加工
ダメージ



ユニ ナチュラル【オスモ自然塗装】15×90×1820 KR1US 有限会社あかい工房

無 料 カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169 までお電話下さい。
携帯の場合は0797-32-5191 FAXは0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00



ユニ プレミアム【オスモ自然塗装】15×90×1820 KB1US 株式会社DAI-SEI

バーチ（カバ）

バーチはカバノキ科に属する落葉広葉樹で、日本でも軽軟なシラカバや非常に硬質で家具に重用されたマカンバ、ダケカンバなどが知られています。桜に似た穏やかな木目から、木材業界では『カバザクラ（サクラ）』と俗称されますが、バラ科の桜とは全く別の樹木です。無垢フローリングドットコムでは白～淡黄色のバーチを『バーチ（カバ）』、ピンク～赤身の強いバーチを『サクラ』として販売しています。

広葉樹の中では軟らかめの部類で、サラサラとした手触りが心地良く、保育園や幼稚園でよく採用されています。木目が控えめで素材感を強調しないため、お部屋を明るく洗練された雰囲気してくれます。

- ▶ 硬さ ★★★★★
- ▶ 寸法安定性 ★★★★★
- ▶ 稀少性 ★★☆☆☆
- ▶ 経年変化 琥珀色


プレミアム



無塗装



塗装品



サイズ (mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
KB1UM	無塗装	7,700／㎡ (12,628／ケース)
KB1UU	ウレタン	8,800／㎡ (14,432／ケース)
KB1US	オスモ自然塗装	8,800／㎡ (14,432／ケース)

サイズ (mm) 15×75×1818 ケース 12枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
KB1DU	ウレタン	24,200／㎡ (39,688／ケース)



ユニ ワイルド【オスモ自然塗装】15×90×1820 KB1CS 株式会社雲雀丘ビルダー販売

ナチュラル




塗装品

プレミアム／ヘリンボーン



塗装品

乱 尺



サイズ (mm) 15×75×乱尺

ケース 1.62㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
KB1JU	硬化ウレタン	14,300/㎡ (23,166/ケース)

直貼り

サイズ (mm) 15×60×420

ケース 65枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
KB4HM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)
KB4HU	ウレタン	18,700/㎡ (30,668/ケース)
KB4HS	オスモ自然塗装	18,700/㎡ (30,668/ケース)

ワイルド




無塗装



塗装品

ユ ニ



サイズ (mm) 15×90×1820

ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
KB1CM	無塗装	6,100/㎡ (10,004/ケース)
KB1CS	オスモ自然塗装	6,600/㎡ (10,824/ケース)

無 料

カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169 までお電話下さい。
携帯の場合は0797-32-5191 FAXは0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00



ユニ プレミアム【オスモ自然塗装】15×90×1820 KB1US 株式会社ジェネシス

インドネシア産
チーク

ミャンマー産
チーク

アメリカン・
ブラック・
チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク (ナラ)

アッシュ (タモ)

チェスナット
(クリ)

バーチ (カバ)

サクラ
(西南／東北)

メープル

アメリカン・
ブラック・
ウォールナット

アジアン・
ウォールナット

アカシア

国産杉

国産桧

青森ヒバ

レッドバイン
ボルドーバイン

バンブー
(竹)

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン

直貼り／
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット

イージー
フィット

塩ビ・SPC



ユニ プレミアム【オスモ自然塗装】15×120×1820 SA3US 株式会社雲雀丘ビルダー販売

サクラ（西南／東北）

サクラはお花見をするバラ科の桜ではなく、木材業界で『カバザクラ』と俗称されるバーチ（カバ）のフローリングです。無垢フローリングドットコムでは、その中でも特にピンクがかった部位の多い中国産のピンクバーチを「サクラ」として販売しており、産地により『西南サクラ』と『東北サクラ』として区別しています。

同属のバーチと同様、広葉樹としては軟らかめの部類で、よりなめらかな木肌と独特のつや、経年で渋い色合いに変化する点が特徴的です。適度な硬さでヒザや腰への負担が少ないため、ダンスフロア用フローリングの定番にもなっています。

西南サクラ プレミアム



無塗装



塗装品

ユニ					

サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
SA1UM	無塗装	6,400/㎡(10,496/ケース)
SA1US	オスモ自然塗装	7,700/㎡(12,628/ケース)

サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡

品番	塗装	価格(円)
SA3US	オスモ自然塗装	8,800/㎡(13,464/ケース)

サイズ(mm) 15×75×1820 ケース 12枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
SA1IM	無塗装	9,900/㎡(16,236/ケース)

V溝【糸面】なし ※フローリングの四方にV溝（糸面）がないため、施工後サンディングをすることで平滑になります。

- ▶硬さ ★★★★★
- ▶寸法安定性 ★★★★★
- ▶稀少性 ★★★★★
- ▶経年変化 ベージュ色

西南サクラ ナチュラル



無塗装

ユニ					

サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
SA2UM	無塗装	6,600/㎡(10,824/ケース)
SA2US	オスモ自然塗装	9,900/㎡(16,236/ケース)

西南サクラ ワイルド



塗装品

ユニ					

サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
SA1CO	植物油オイル仕上げ	5,500/㎡(9,020/ケース)

東北サクラ 源平（赤白）



無塗装

ユニ					

サイズ(mm) 15×75×1820 ケース 12枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
SSKIM	無塗装	8,800/㎡(14,432/ケース)

V溝【糸面】なし ※フローリングの四方にV溝（糸面）がないため、施工後サンディングをすることで平滑になります。



ユニ プレミアム【オスモ自然塗装】15×120×1820 SA3US M.SPACE PLANNING 株式会社

無料 カットサンプルをご希望の方は宅便にてお送り致します。

0120-97-4169 までお電話下さい。
※表示の価格は参考上代となり、消費税、送料、施工代金は含まれておりません。原料価格の変動により予告なく価格改定を行う場合がございますのでご注文の前に必ず単価および在庫確認をお願い致します。



ユニ ナチュラル 【無塗装】 15×90×1820 MP1UM+リボス塗装 株式会社和泉リビング

メーブル

メーブルは主に北半球の比較的寒冷な土地で産出され、くせがなくなめらかな木肌、複雑に浮かび上がる様々な空目、仕上りの美しさ、耐久性の高さなどから、家具や装飾用材、強度を求められるピアノのアクション部分やギターのネックといった楽器、日本では床柱やこけし人形など、様々な用途に重宝されてきました。特に耐摩耗性に優れており、バスケットボールのコートやボウリングのレーンなどにも使用されています。淡い色合いとつややかな木肌が、空間に明るく華やかな雰囲気を与えてくれます。

- ▶ 硬さ ★★★★★☆
- ▶ 寸法安定性 ★★★★★☆
- ▶ 稀少性 ★★★★★☆
- ▶ 経年変化 琥珀色


ナチュラル



無塗装



塗装品



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
MP1UM	無塗装	9,900/㎡ (16,236/ケース)
MP1UU	ウレタン	13,200/㎡ (21,648/ケース)
MP1US	オスモ自然塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)



ユニ ナチュラル 【オスモ自然塗装】 15×90×1820 MP1US

インドネシア産 チーク
ミャンマー産 チーク
アメリカン・ ブラック・ チェリー
マホガニー
メルバ
本花梨
オーク (ナラ)
アッシュ (タモ)
チェスナット (クリ)
バーチ (カバ)
サクラ (西南/東北)
メーブル
アメリカン・ ブラック・ ウォールナット
アジアン・ ウォールナット
アカシア
国産杉
国産桧
青森ヒバ
レッドバイン ボルドーバイン
バンブー (竹)
桐
古材
無垢床暖房 フローリング
複合暖房 フローリング
ヘリンボーン
直貼り/ パーケット
遮音 フローリング
遮音マット
イージー フィット
塩ビ・SPC



ユニ ナチュラル【オスモ自然塗装】15×90×1820 BW1US 株式会社雲雀丘ビルダー販売

アメリカン・ブラック・ウォールナット

アメリカンブラックウォールナットはクルミ科クルミ属の落葉広葉樹で、その名の通り特徴的な暗褐色の木肌で知られる北米産の樹木です。使い込むほどに艶を増すなめらかな木肌、光の当たり具合で揺らめくように浮かび上がる美しい木目に加え、狂いが少なく、適度な硬さで割れが少なく加工性が良いことなどから、『世界三大銘木』のひとつとして高級家具や彫刻、楽器、各種化粧材など精度と強度、美しさを求められる用途に使用されてきました。

経年で色味は明るくなり、紫色を帯びた濃い褐色から赤みを帯びた茶褐色を経て、木目が際立つ美しい黄褐色へと変化していきます。世代を超えて世界的な人気を誇る高級材のため、近年は流通が不安定になりつつあり、特に幅広の無垢材は減少の一途をたどっています。

- ▶硬さ ★★★★★
- ▶寸法安定性 ★★★★★
- ▶稀少性 ★★★★★
- ▶経年変化 赤茶色


ナチュラル



無塗装



塗装品



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
BW1UM	無塗装	15,400/㎡(25,256/ケース)
BW1UU	ウレタン	17,600/㎡(28,864/ケース)
BW1US	オスモ自然塗装	17,600/㎡(28,864/ケース)

サイズ(mm) 15×75×1818 ケース 12枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
BWDDM	無塗装	16,500/㎡(27,060/ケース)
BWDDU	ウレタン	19,800/㎡(32,472/ケース)
BWDDS	オスモ自然塗装	19,800/㎡(32,472/ケース)



サイズ(mm) 15×130×乱尺 ケース 1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
BW2RM	無塗装	20,900/㎡(34,276/ケース)
BW2RU	ウレタン	23,100/㎡(37,884/ケース)
BW2RS	オスモ自然塗装	23,100/㎡(37,884/ケース)



インドネシア産
チーク

ミャンマー産
チーク

アメリカン・
ブラック・
チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク(ナラ)

アッシュ(タモ)

チェスナット
(クリ)

バーチ(カバ)

サクラ
(西南/東北)

メーブル

アメリカン・
ブラック・
ウォールナット

アジアン・
ウォールナット

アカシア

国産杉

国産桧

青森ヒバ

レッドバイン
ボールドーバイン

バンブー
(竹)

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン

直貼り/
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット

イージー
フィット

塩ビ・SPC


ワイルド



無塗装




塗装品



サイズ (mm) 15×130×乱尺 ケース 1.64㎡

品番	塗装	価格 (円)
BW3 RM	無塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)
BW3 RU	ウレタン	19,800/㎡ (32,472/ケース)
BW3 RS	オスモ自然塗装	19,800/㎡ (32,472/ケース)



サイズ (mm) 15×130×1820 ケース 7枚/1.66㎡

品番	塗装	価格 (円)
BW3 OM	無塗装	20,900/㎡ (34,694/ケース)
BW3 OU	ウレタン	24,200/㎡ (40,172/ケース)
BW3 OS	オスモ自然塗装	24,200/㎡ (40,172/ケース)

ナチュラル/ヘリンボーン



塗装品

サイズ (mm) 15×60×420 ケース 65枚/1.64㎡

品番	塗装	価格 (円)
BW4 HM	無塗装	19,800/㎡ (32,472/ケース)
BW4 HU	ウレタン	24,200/㎡ (39,688/ケース)
BW4 HS	オスモ自然塗装	24,200/㎡ (39,688/ケース)

無料 カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。
0120-97-4169 までお電話下さい。
※表示の価格は参考上代となり、消費税、送料、施工代金は含まれておりません。原料価格の変動により予告なく価格改定を行う場合がございますのでご注文の前に必ず単価および在庫確認をお願い致します。



ユニ ナチュラル【オスモ自然塗装】15×90×1820 BW1US 株式会社雲雀丘ビルダー販売

インドネシア産 チーク
ミャンマー産 チーク
アメリカン・ ブラック・ チェリー
マホガニー
メルバ
本花梨
オーク (ナラ)
アッシュ (タモ)
チェスナット (クリ)
バーチ (カバ)
サクラ (西南/東北)
メーブル
アメリカン・ ブラック・ ウォールナット
アジア・ ウォールナット
アカシア
国産杉
国産桧
青森ヒバ
レッドバイン ボールドーバイン
バンブー (竹)
桐
古材
無垢床暖房 フローリング
複合暖房 フローリング
ヘリンボーン
直貼り/ パーケット
遮音 フローリング
遮音マット
イージー フィット
塩ビ・SPC



乱尺 アンティーク（浮造り）【無塗装】15×120×乱尺 AWURM 株式会社知多ホーム

アジアン・ウォールナット

アジアンウォールナットはシクンシ科ターミナリア属の一樹種の商業名で、一般には『ロックファー』という名称で知られています。深みのあるダークな色味や木肌の表情が、銘木のブラックウォールナット（クルミ科）を想起させることからついた名前かと思われますが、全く別の樹木です。非常に重硬、『茶』よりも『黒』に近い濃色、荒々しく力強い木目など、代替品としてではなく、ロックファー自身の独特な表情に魅了されるファンも多い材です。

材としては非常に重く・硬質な部類で、衝撃や摩耗に強いため、住宅のほか自動車のショールームやレストランなど、土足で沢山の人が訪れる場所でも頻繁に使用されています。シックな中にも自然素材らしい野性味を感じさせる、濃色系を代表するフローリングのひとつです。

- ▶硬さ ★★★★★
- ▶寸法安定性 ★★☆☆☆
- ▶稀少性 ★★★★★
- ▶経年変化 こげ茶色


ナチュラル



無塗装




塗装品




サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AW2UM	無塗装	13,200／㎡ (21,648／ケース)
AW2UU	ウレタン	15,400／㎡ (25,256／ケース)
AW2US	オスモ自然塗装	15,400／㎡ (25,256／ケース)



サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AW2OM	無塗装	18,700／㎡ (28,611／ケース)
AW2OS	オスモ自然塗装	20,900／㎡ (31,977／ケース)




サイズ(mm) 15×120×乱尺 ケース 1.51㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AW2RM	無塗装	15,400／㎡ (23,254／ケース)
AW2RS	オスモ自然塗装	18,700／㎡ (28,237／ケース)

アンティーク（浮造り）




無塗装



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AWUUM	無塗装	13,200／㎡ (21,648／ケース)

特殊加工
サンドブラスト



サイズ(mm) 15×120×乱尺 ケース 1.51㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AWURM	無塗装	15,400／㎡ (23,254／ケース)

特殊加工
サンドブラスト

ナチュラル／ヘリンボーン



塗装品

サイズ(mm) 15×60×420 ケース 65枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AW4HM	無塗装	15,400／㎡ (25,256／ケース)
AW4HU	ウレタン	19,800／㎡ (32,472／ケース)
AW4HS	オスモ自然塗装	19,800／㎡ (32,472／ケース)

Photo M > P.101

無 料 カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169 までお電話下さい。
携帯の場合は0797-32-5191 FAXは0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00



乱尺 アンティーク（ソウマーク）【ウォールナット植物オイル仕上げ】15×120×乱尺 AK4RA
Cue Studio

アカシア

アカシアはマメ科アカシア属の常緑広葉樹で、やせた土地でも育ち、成長が早いことから、燃料やパルプの原料に、また硬質で比較的くせない木目から家具用材や建材などに使用されており、サステナブルな木材として注目されています。産地や品種により色味や木質にそれぞれ大きな特徴があり、無垢フローリングドットコムではベトナムとインドネシアの植林材を採用しています。心材と辺材の区別がはっきりしていること、小径木のため節が多いこと、部位ごとに色合いの幅が大きいことなどから、素材感が強く一見ワイルドな印象を受けますが、木目が優しいため懐の広いコーディネートが可能です。

なお、白い花をつける街路樹やはちみつを採るアカシアはマメ科ハリエンジュ属の樹木で、こちらは現在『ニセアカシア』として区別されています。

- ▶ 硬さ ★★★★★
- ▶ 寸法安定性 ★★★★★
- ▶ 稀少性 ★☆☆☆☆
- ▶ 経年変化 くすみがあった黄色


ワイルド



無塗装



塗装品




サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
AK1UM	無塗装	5,000/㎡(8,200/ケース)
AK1UT	つや消しウレタン	5,500/㎡(9,020/ケース)
AK1UO	植物オイル仕上げ	5,500/㎡(9,020/ケース)

Photo > P.84

サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡

品番	塗装	価格(円)
AK2UM	無塗装	6,100/㎡(10,098/ケース)
AK2UO	植物オイル仕上げ	7,700/㎡(11,781/ケース)



サイズ(mm) 15×120×乱尺 ケース 1.51㎡

品番	塗装	価格(円)
AK3RM	無塗装	8,800/㎡(13,288/ケース)
AK3RU	ウレタン	12,100/㎡(18,271/ケース)
AK3RS	オスモ自然塗装	12,100/㎡(18,271/ケース)



ユニ ワイルド【植物オイル仕上げ】15×90×1820 AK1UO 株式会社雲雀丘ビルダー販売

ワイルド



無塗装



塗装品

アンティーク（浮造り）




塗装品

アンティーク（ソウマーク）



塗装品



サイズ (mm) 15×75×1820 ケース 12枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AKUDM	無塗装	8,800／㎡ (14,432／ケース)
AKUDO	植物オイル仕上げ	9,900／㎡ (16,236／ケース)
AKUDS	オスモ自然塗装	11,000／㎡ (18,040／ケース)



ワイルド




塗装品

ワイルド／ヘリンボーン



塗装品



サイズ (mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AK1 UB	ウォールナット 植物オイル仕上げ	6,600／㎡ (10,824／ケース)



サイズ (mm) 15×75×300 ケース 72枚／1.62㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AK5 HM	無塗装	11,000／㎡ (17,820／ケース)
AK5 HS	オスモ自然塗装	15,400／㎡ (24,948／ケース)

無 料

カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169 までお電話下さい。
携帯の場合は0797-32-5191 FAXは0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00



ユニ（床暖房兼用）ワイルド【植物オイル仕上げ】15×75×1820 AKUDO 三浦尚人建築設計工房

インドネシア産
チーク

ミャンマー産
チーク

アメリカン・
ブラック・
チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク（ナラ）

アッシュ（タモ）

チェスナット
（クリ）

バーチ（カバ）

サクラ
（西南／東北）

メープル

アメリカン・
ブラック・
ウォールナット

アジアン・
ウォールナット

アカシア

国産杉

国産桧

青森ヒバ

レッドバイン
ボルドーバイン

バンブー
（竹）

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン

直貼り／
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット

イージー
フィット

塩ビ・SPC



一枚もの無節（赤）【無塗装】15×110×1820 SYAOM+オスモ自然塗装 向坂建築設計事務所

国産杉

※受注生産

杉は日本固有の樹木で、柔らかく木目が通直で加工性が良いこと、独特の香りを持ち耐久性も比較的高いことなどから、建築資材や建具・家具、樽や桶や箸など、様々な用途で我々の生活に密接に関わってきました。産地・生育環境によりそれぞれに個性があり、吉野・天龍・尾鷲・秋田・飫肥・日田・智頭といった良材の産地が知られています。その柔らかさとサラサラした感触はフローリングとしても非常に心地良く、力強い木目とあいまって『和』を強く感じさせる木材ですが、近年は着色により節を目立ちにくくし、モダンな住宅にも合わせられるようにするなど、その魅力が改めて注目を集めています。

- ▶硬さ
- ★★★★☆
- ▶寸法安定性
- ★★★★☆
- ▶稀少性
- ★★★★☆
- ▶経年変化
- 銕色

一枚もの		
サイズ (mm)	15×105×1920	ケース 16枚／3.23㎡
品番	塗装	価格 (円)
SF1HM	無塗装	7,700／㎡ (24,871／ケース)
SF1HU	硬化ウレタン	8,800／㎡ (28,424／ケース)
SF1HS	オスモ自然塗装	9,900／㎡ (31,977／ケース)

Photo > p.99

サイズ (mm)		
30×150×1920	ケース 3枚／0.864 ㎡	
品番	塗装	価格 (円)
SF3HM	無塗装	12,100／㎡ (10,454／ケース)
SF3HU	硬化UVウレタン	13,200／㎡ (11,405／ケース)
SF3HS	オスモ自然塗装	13,200／㎡ (11,405／ケース)

国産杉 通常品（赤・白）



無塗装



塗装品

国産杉 通常品（赤・圧密）



塗装品

一枚もの		
サイズ (mm)	15×105×1820	ケース 16枚／3.05㎡
品番	塗装	価格 (円)
SF5S	オスモ自然塗装	14,300／㎡ (43,615／ケース)

床暖対応 60℃未満

特殊加工 圧密

サイズ (mm)		
15×120×1820	ケース 14枚／3.05㎡	
品番	塗装	価格 (円)
SF7S	オスモ自然塗装	15,400／㎡ (46,970／ケース)

床暖対応 60℃未満

特殊加工 圧密

吉野杉 通常品（赤・浮造り）



無塗装

一枚もの		
サイズ (mm)	15×110×1820	ケース 16枚／3.2㎡
品番	塗装	価格 (円)
SYUAM	無塗装	11,000／㎡ (35,200／ケース)

特殊加工 浮造り

吉野杉 無節（赤）



無塗装

一枚もの		
サイズ (mm)	15×110×1820	ケース 16枚／3.2㎡
品番	塗装	価格 (円)
SYAOM	無塗装	24,200／㎡ (77,440／ケース)

吉野杉 通常品（赤）



無塗装

一枚もの		
サイズ (mm)	15×110×1820	ケース 16枚／3.2㎡
品番	塗装	価格 (円)
SY1OM	無塗装	8,800／㎡ (28,160／ケース)

無料 カットサンプルをご希望の方は 宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169 までお電話下さい。
携帯の場合は 0797-32-5191 FAXは 0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00

無垢フローリング

インドネシア産 チーク

ミャンマー産 チーク

アメリカン・ブラック・チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク（ナラ）

アッシュ（タモ）

チェスナット（クリ）

バーチ（カバ）

サクラ（西南／東北）

メープル

アメリカン・ブラック・ウォールナット

アジアン・ウォールナット

アカシア

国産杉

国産桧

青森ヒバ

レッドバイン
ボルドーバイン

バンブー（竹）

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン

直貼り／
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット

イージー
フィット

塩ビ・SPC



一枚もの 無節【オスモ自然塗装】15×105×1920 HFAHS 株式会社青土

国産桧

※受注生産

日本書紀に「この木で瑞宮（宮殿）を建てよ」との記述がある通り、桧は遠い昔から珍重され大切に扱われてきた銘木です。広葉樹のような硬さこそないものの、狂いが少なく、曲げに強く、腐朽菌や虫害に強く、水湿に強く、木目が端正で、白～ピンクがかった木肌はカンナをかけると美しい艶を見せるなど、数多くの美点を備えた我が国が誇る第一級の木材です。くせない木目と色味のため、和風建築に限らず合わせやすいのも嬉しいところで、節の多寡により大きく印象が変わってきます。無垢フローリングドットコムでは、四国・九州産の桧を中心とした『国産桧』と、数々の歴史的建造物に使用されてきた名産地の『吉野桧』を扱っています。

- ▶硬さ★★★★☆
- ▶寸法安定性★★★★☆
- ▶稀少性★★★★☆
- ▶経年変化 飴色

一枚もの		
サイズ(mm) 15×105×1920 ケース 16枚／3.23㎡		
品番	塗装	価格(円)
HF1HM	無塗装	8,800/㎡(28,424/ケース)
HF1HU	硬化ウレタン	9,900/㎡(31,977/ケース)
HF1HS	オスモ自然塗装	9,900/㎡(31,977/ケース)

Photo > p.98

国産桧 通常品



無塗装



塗装品

国産桧 上小節



無塗装



塗装品

国産桧 無節



無塗装



塗装品

一枚もの		
サイズ(mm) 15×105×1920 ケース 16枚／3.23㎡		
品番	塗装	価格(円)
HF7HM	無塗装	14,300/㎡(46,189/ケース)
HF7HU	硬化ウレタン	16,500/㎡(53,295/ケース)
HF7HS	オスモ自然塗装	16,500/㎡(53,295/ケース)

一枚もの		
サイズ(mm) 15×105×1920 ケース 16枚／3.23㎡		
品番	塗装	価格(円)
HFAHM	無塗装	17,600/㎡(56,848/ケース)
HFAHU	硬化ウレタン	18,700/㎡(60,401/ケース)
HFAHS	オスモ自然塗装	19,800/㎡(63,954/ケース)

国産桧 通常品(圧密)



塗装品

吉野桧 通常品



無塗装

吉野桧 上小節



無塗装

一枚もの		
サイズ(mm) 15×105×1820 ケース 16枚／3.05㎡		
品番	塗装	価格(円)
HF5S	オスモ自然塗装	17,600/㎡(53,680/ケース)

床暖対応 60℃未満

特殊加工 圧密

一枚もの		
サイズ(mm) 15×110×1820 ケース 16枚／3.2㎡		
品番	塗装	価格(円)
HYD1M	無塗装	14,300/㎡(45,760/ケース)

床暖対応 60℃未満

一枚もの		
サイズ(mm) 15×110×1820 ケース 16枚／3.2㎡		
品番	塗装	価格(円)
HYD8M	無塗装	20,900/㎡(66,880/ケース)

床暖対応 60℃未満

インドネシア産
チーク

ミャンマー産
チーク

アメリカン・
ブラック・
チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク(ナラ)

アッシュ(タモ)

チェスナット
(クリ)

バーチ(カバ)

サクラ
(西南／東北)

メープル

アメリカン・
ブラック・
ウォールナット

アジアン・
ウォールナット

アカシア

国産杉

国産桧

青森ヒバ

レッドバイン
ボルドーバイン

バンブー
(竹)

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン

直貼り/
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット

イージー
フィット

塩ビ・SPC



ユニ ナチュラル【無塗装】15×90×1820 HB1UM 株式会社みやげ工務店

青森ヒバ

ひばはヒノキ科アスナロ属の常緑針葉樹で、日本固有の樹木です。南方系のアスナロ、北方系のヒノキアスナロを総称して『ひば』と呼んでおり、特に青森ひばはその高い品質で知られています。水湿に強く、耐腐朽性・防蟻性に優れるため、古くは奥州平泉の中尊寺金色堂、近年では山口県の錦帯橋（橋杭部分）などに使用されてきました。

白～黄白色のコントラストは経年で目立たなくなり、うっすらと赤みがかった落ち着いた色合いに変化します。ひば独特の香りも魅力の、我が国が誇る良材です。

- ▶硬さ ★★☆☆☆
- ▶寸法安定性 ★★★★★
- ▶稀少性 ★★★★★
- ▶経年変化 飴色


ナチュラル



無塗装



塗装品



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
HB1UM	無塗装	14,300/㎡(23,452/ケース)
HB1US	オスモ自然塗装	17,600/㎡(28,864/ケース)



インドネシア産
チーク

ミャンマー産
チーク

アメリカン・
ブラック・
チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク(ナラ)

アッシュ(タモ)

チェスナット
(クリ)

バーチ(カバ)

サクラ
(西南／東北)

メープル

アメリカン・
ブラック・
ウォールナット

アジアン・
ウォールナット

アカシア

国産杉

国産桧

青森ヒバ

レッドバイン
ボルドーバイン

バンブー
(竹)

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン

直貼り/
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット

イージー
フィット

塩ビ・SPC



一枚もの 節あり【無塗装】15×114×1977 DF10M+クリアオイル現場塗装 株式会社青土

レッドパイン

パインは我が国でも馴染み深い『松』の木で、産地や生育環境の違いにより節の入り方や硬さ、木目の表情や色合いなどにそれぞれ特徴があります。無垢フローリングドットコムでは、北欧産のレッドパインをドイツの工場で製材したものを扱っており、規則的に入る節、繊細な木目と艶のあるなめらかな木肌、白身と赤身のコントラストが特徴です。パイン材の中でも軟らかい部類で傷がつきやすく、欧州市場向けに製造した材を輸入しているため小さな割れや節の欠けなども含まれますが、ナチュラルな風合いと居心地の良さ、暖かさ、経年で飴色に変化する様子など、パイン材ならではの魅力があり、非常にファンの多いフローリングです。

- ▶ 硬さ ★★☆☆☆ ▶ 寸法安定性 ★★☆☆☆
- ▶ 稀少性 ★☆☆☆☆ ▶ 経年変化 飴色

ボルドーパイン

ボルドーパインは、ヨーロッパ最大のマツ林といわれる『ランドの森』を含む旧アキテーヌ地域圏産のマリティムパイン（フランス海岸松）に、首府ボルドーの名を冠した木材です。元来この地方は湿地帯で産業が育ちにくく、かつビスケー湾からの偏西風の影響による海岸砂丘の浸食が大きな問題となっていたため、19世紀後半から土地改良を目的にパイン材の植林が開始されました。紫外線と海からの強風にさらされた砂地の厳しい環境で生育するため、油脂分を多く含んで粘りと強度があり、乾燥や紫外線に強い木材と言われています。針葉樹としては硬質な部類で、赤みを帯びた力強い杳目と不規則に入る大ぶりの節が、北欧産のレッドパインに比べて男性的な印象を与えます。

レッドパイン（節あり）



無塗装

一枚もの			
サイズ (mm)	15×114×1977	ケース	7枚／1.58㎡
品番	塗装	価格 (円)	
DF10M	無塗装	5,500／㎡ (8,690／ケース)	

ボルドーパイン（節・補修あり）



無塗装

一枚もの			
サイズ (mm)	15×120×2000	ケース	7枚／1.68㎡
品番	塗装	価格 (円)	
BP10M	無塗装	7,700／㎡ (12,936／ケース)	
BP10O	植物オイル仕上げ	8,800／㎡ (14,784／ケース)	

サイズ (mm)	20×160×2000	ケース	4枚／1.28㎡
品番	塗装	価格 (円)	
BP40M	無塗装	8,800／㎡ (11,264／ケース)	
BP40O	植物オイル仕上げ	9,900／㎡ (12,672／ケース)	

ボルドーパイン（スプーンカット・節あり）



無塗装

一枚もの			
サイズ (mm)	20×160×2000	ケース	4枚／1.28㎡
品番	塗装	価格 (円)	
BPPOM	無塗装	14,300／㎡ (18,304／ケース)	

特殊加工
スプーンカット



塗装品



ボルドー 一枚もの バテ埋め、節あり【植物オイル仕上げ】15×120×2000 BP10O

インドネシア産
チーク

ミャンマー産
チーク

アメリカン・
ブラック・
チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク (ナラ)

アッシュ (タモ)

チェスナット
(クリ)

バーチ (カバ)

サクラ
(西南／東北)

メープル

アメリカン・
ブラック・
ウォールナット

アジアン・
ウォールナット

アカシア

国産杉

国産桧

青森ヒバ

レッドパイン
ボルドーパイン

バンブー
(竹)

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン

直貼り／
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット

イージー
フィット

塩ビ・SPC



横目 ライト プレミアム【ウレタン】15×150×1820 BB2YU

バンブー（竹）

バンブー（竹）フローリングは、強靱さで知られる孟宗竹を割いて集成した床材で、断面部分が化粧面に来るように貼り合わせたものを『縦目』、外側部分が化粧面に来るように三層に貼り合わせたものを『横目』と呼んでいます。自然な竹の色味を活かした淡色のもの（『ライト』）と、炭化処理によりブラウン系に着色したもの（『ミディアム／ダーク』）があります。

非常に硬く耐久性に優れること、すっきりとして清潔感のある木目、成長が早く安定供給が可能なことなどから近年改めて注目されており、一般住宅から美術館などの重歩行用途まで、様々な場面で採用されています。

- ▶ 硬さ ★★★★★☆
- ▶ 寸法安定性 ★★★★★☆
- ▶ 稀少性 ★★☆☆☆☆
- ▶ 経年変化 薄赤みの黄色

プレミアム(ライト)



塗装品

縦目



サイズ(mm) 15×90×1820 ケース 10枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
BB1TU	ウレタン	11,000/㎡ (18,040/ケース)

サイズ(mm) 15×90.9×1820 ケース 10枚／1.65㎡

品番	塗装	価格(円)
BB3DU	ウレタン	14,300/㎡ (23,595/ケース)




プレミアム(ミディアム)



塗装品

縦目



サイズ(mm) 15×90.9×1820 ケース 10枚／1.65㎡

品番	塗装	価格(円)
BB3DB	ウレタン	14,300/㎡ (23,595/ケース)



プレミアム(ライト)



塗装品

横目



サイズ(mm) 15×150×1820 m ケース 6枚／1.64㎡


品番	塗装	価格(円)
BB2YU	ウレタン	11,000/㎡ (18,040/ケース)

プレミアム(ダーク)



塗装品

横目



サイズ(mm) 15×150×1820 m ケース 6枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
BB2YD	ウレタン	11,000/㎡ (18,040/ケース)

無料

カットサンプルをご希望の方は
宅配便にてお送り致します。

0120-97-4169 までお電話下さい。
携帯の場合は 0797-32-5191 FAXは 0797-32-5192
受付時間：9:00～19:00



一枚もの プレミアム【オスモ自然塗装】15×120×1820 KF2OS

桐

桐は針葉樹とも広葉樹とも異なる独特な繊維構造を備えており、湿気を通さない・軽量で水に浮く・割れや狂いが少ない・燃えにくい・防虫効果が高いといった特性から、古来より高級筆筒や建具、楽器などに用いられてきました。家紋の意匠などとしても馴染み深い、身近な存在として愛されてきた樹木です。

柔らかく傷がつきやすい反面、やさしい足触りが非常に心地良く、また多孔質で熱伝導率が極めて低いため、「夏は涼しく冬は暖かい」という無垢フローリングの特徴を最も実感できる材です。淡い色味とクセのない木目のため、和風・洋風を問わずやさしく部屋に馴染みますが、経年で素材中のタンニンによる黒ずみが現れ、次第に渋い表情に変化します。



無塗装



塗装品

一枚もの		
サイズ(mm) 15×120×1820 ケース 7枚／1.53㎡		
品番	塗装	価格(円)
KF2OM	無塗装	8,800/㎡(13,464/ケース)
KF2OS	オスモ自然塗装	12,100/㎡(18,513/ケース)

- ▶ 硬さ ★☆☆☆☆
- ▶ 寸法安定性 ★★★★★
- ▶ 稀少性 ★★★★★
- ▶ 経年変化 くすんだ灰色



マルチレイヤー（挽板）定乱尺 ワイルド【無塗装】15×189×乱尺 KO7RM

古材

本物の古材を表層に使用した複合フローリングで、古材の風合いはそのままに、複合にすることで施工性を大幅に向上させています。その時その時に調達された古材を使用しますので、樹種は様々で、横接ぎの幅・縦継ぎの長さもランダムです。長い時間の間に継ぎ接ぎされたような、シャビーな雰囲気を楽しめます。本物の古材のため、ささくれ、割れ、段差、節抜け、ノコ目、ペンキ跡、釘跡、虫食い跡などが入りますので、土足用として御案内しています。

また、古材のため樹種・仕様が限定できないことから、F☆☆☆☆適合商品ではありませんので、差し支えない場所での御使用をお願い致します。長さは定乱尺で、1梱包の中に610mm／910mm／1210mm／1820mmがランダムに入っています。




無塗装

乱尺		
サイズ(mm) 15×189×乱尺 ケース 1.72㎡		
品番	塗装	価格(円)
KO7RM	無塗装	20,900/㎡(35,948/ケース)

無垢フローリング

インドネシア産 チーク
ミャンマー産 チーク
アメリカン・ ブラック・ チェリー
マホガニー
メルバ
本花梨
オーク(ナラ)
アッシュ(タモ)
チェスナット (クリ)
バーチ(カバ)
サクラ (西南／東北)
メーブル
アメリカン・ ブラック・ ウォールナット
アジアン・ ウォールナット
アカシア
国産杉
国産桧
青森ヒバ
レッドバイン ボルドーバイン
バンブー (竹)
桐
古材
無垢床暖房 フローリング
複合暖房 フローリング
ヘリンボーン
直貼り/ パーケット
遮音 フローリング
遮音マット
イージー フィット
塩ビ・SPC

無垢床暖房フローリング



※無垢床暖フローリングは熱源の上に5.5mm以上の捨て貼りが必要です

🌿 インドネシア産 チーク

グレード	ナチュラル	サイズ(mm)	15×90×1820
形状	ユニ	ケース	10枚／1.64㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
TE1UM	無塗装	9,900/㎡ (16,236/ケース)	
TE1UU	ウレタン	11,000/㎡ (18,040/ケース)	
TE1UO	植物オイル仕上げ	11,000/㎡ (18,040/ケース)	
TE1US	オスモ自然塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)	

グレード	アンティークワイルド	サイズ(mm)	15×90×1820
形状	ユニ	ケース	10枚／1.64㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
TEAUM	無塗装	9,900/㎡ (16,236/ケース)	
TEAUO	植物オイル仕上げ	13,200/㎡ (21,648/ケース)	

🌿 ミャンマー産 チーク

グレード	プレミアム	形状	ユニ
サイズ(mm)	15×90×1820	ケース	10枚／1.64㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
MT1UM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)	
MT1UU	ウレタン塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)	
MT1US	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)	

※一枚ものはナチュラルグレードです。

形状 一枚もの

サイズ(mm) 15×90×1820

ケース 10枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
MT1OM	無塗装	26,400/㎡ (43,296/ケース)
MT1OU	ウレタン塗装	28,600/㎡ (46,904/ケース)
MT1OS	オスモ自然塗装	28,600/㎡ (46,904/ケース)

サイズ(mm)

15×120×1820

ケース

7枚/1.53㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
MT3OM	無塗装	28,600/㎡ (43,758/ケース)
MT3OU	ウレタン塗装	31,900/㎡ (48,807/ケース)
MT3OS	オスモ自然塗装	31,900/㎡ (48,807/ケース)

サイズ(mm)

15×150×1820

ケース

6枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
MT2OM	無塗装	33,000/㎡ (54,120/ケース)
MT2OU	ウレタン塗装	35,200/㎡ (57,728/ケース)
MT2OS	オスモ自然塗装	35,200/㎡ (57,728/ケース)

🌿 オーク (ナラ)

グレード	プレミアム	サイズ(mm)	15×75×1818
形状	ユニ	ケース	12枚／1.64㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
OKDDM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)	
OKDDS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)	

🌿 本花梨

グレード	ナチュラル	サイズ(mm)	15×90×1820
形状	ユニ	ケース	10枚／1.64㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
KA1UM	無塗装	24,200/㎡ (39,688/ケース)	
KA1UU	調色ウレタン	28,600/㎡ (46,904/ケース)	
KA1US	オスモ自然塗装	27,500/㎡ (45,100/ケース)	

🌿 バーチ (カバ)

グレード	プレミアム	サイズ(mm)	15×75×1818
形状	ユニ	ケース	12枚／1.64㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
KB1DU	ウレタン	24,200/㎡ (39,688/ケース)	

🌿 アメリカン・ブラック・ウォールナット

グレード	ナチュラル	サイズ(mm)	15×75×1820
形状	ユニ	ケース	12枚／1.64㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
BWDDM	無塗装	16,500/㎡ (27,060/ケース)	
BWDDU	ウレタン	19,800/㎡ (32,472/ケース)	
BWDDS	オスモ自然塗装	19,800/㎡ (32,472/ケース)	

🌿 アカシア

グレード	ワイルド	サイズ(mm)	15×75×1820
形状	ユニ	ケース	12枚／1.64㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
AKUDM	無塗装	8,800/㎡ (14,432/ケース)	
AKUDO	植物オイル仕上げ	9,900/㎡ (16,236/ケース)	
AKUDS	オスモ自然塗装	11,000/㎡ (18,040/ケース)	

🌿 国産杉

グレード	通常品(赤・圧密)	サイズ(mm)	15×105×1820
形状	一枚もの	ケース	16枚／3.05㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
SF5S	オスモ自然塗装	14,300/㎡ (43,615/ケース)	
サイズ(mm)	15×120×1820	ケース	14枚／3.05㎡
品 番	塗 装	価 格 (円)	
SF7S	オスモ自然塗装	15,400/㎡ (46,970/ケース)	

🌿 国産 松

グレード	通常品(圧密)	サイズ(mm)	15×105×1820
形状	一枚もの	ケース	16枚／3.05㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
HF5S	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (53,680/ケース)	

🌿 吉野松 通常品

形状	一枚もの	サイズ(mm)	15×110×1820
		ケース	16枚／3.2㎡
品 番	塗 装	価 格 (円)	
HYD1M	無塗装	14,300/㎡ (45,760/ケース)	

🌿 吉野松 上小節

形状	一枚もの	サイズ(mm)	15×110×1820
		ケース	16枚／3.2㎡
品 番	塗 装	価 格 (円)	
HYD8M	無塗装	20,900/㎡ (66,880/ケース)	

🌿 メルバウ

グレード	ナチュラル	形状	ユニ
サイズ(mm)	15×90×1820	ケース	10枚／1.64㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
ST1UM	無塗装	8,800/㎡ (14,432/ケース)	
ST1US	オスモ自然塗装	12,100/㎡ (19,844/ケース)	
ST1UK	調色ウレタン	13,200/㎡ (21,648/ケース)	

形状

一枚もの

サイズ(mm)

15×120×1820

ケース

7枚／1.53㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
ST3OM	無塗装	13,200/㎡ (20,196/ケース)
ST3OS	オスモ自然塗装	15,400/㎡ (23,562/ケース)
ST3OK	調色ウレタン	17,600/㎡ (26,928/ケース)

サイズ(mm)

15×150×1820

ケース

6枚/1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
ST2OM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)
ST2OS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)
ST2OK	調色ウレタン	18,700/㎡ (30,668/ケース)

🌿 バンブー (竹)

グレード	プレミアム(ライト)	サイズ(mm)	15×90.9×1820
形状	縦目	ケース	10枚／1.65㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
BB3DU	ウレタン	14,300/㎡ (23,595/ケース)	

グレード	プレミアム(ミディアム)	サイズ(mm)	15×90.9×1820
形状	縦目	ケース	10枚／1.65㎡
			
品 番	塗 装	価 格 (円)	
BB3DB	ウレタン	14,300/㎡ (23,595/ケース)	



チーク ユニ (床暖房兼用) プレミアム 【オスモ自然塗装】 15×75×1820



本花梨 ユニ (床暖房兼用) ナチュラル 【自然塗装】 15×90×1820

複合床暖房フローリング



※サイズ()内は単板厚

120巾909シリーズ

マルチレイヤー(挽板)

形状 一枚もの

サイズ(mm) 12(2)×120×909

ケース 15枚／1.64㎡

🌿 ミャンマー産チーク

グレード ナチュラル



品 番	塗 装	価 格 (円)
MT6 OS	オスモ自然塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)

🌿 オーク(ナラ)

グレード ナチュラル



品 番	塗 装	価 格 (円)
OK6 OM	無塗装	9,600/㎡ (15,744/ケース)
OK6 OS	オスモ自然塗装	9,900/㎡ (16,236/ケース)

Photo  > P.100

グレード ワイルド



品 番	塗 装	価 格 (円)
OK6 KM	無塗装	7,400/㎡ (12,136/ケース)
OK6 KS	オスモ自然塗装	7,700/㎡ (12,628/ケース)

グレード ワイルド



品 番	塗 装	価 格 (円)
OK6 KW	ウォールナット オスモ自然塗装	8,800/㎡ (14,432/ケース)

グレード アンティーク



品 番	塗 装	価 格 (円)
OK6 AH	ホワイトオスモ 自然塗装	9,900/㎡ (16,236/ケース)

グレード アンティーク



品 番	塗 装	価 格 (円)
OK6 AW	ウォールナット 植物オイル仕上げ	9,900/㎡ (16,236/ケース)

グレード ワイルド



品 番	塗 装	価 格 (円)
OKAKS	オスモ自然塗装	8,800/㎡ (14,432/ケース)

🌿 パーチ(カバ)

グレード ナチュラル



品 番	塗 装	価 格 (円)
KB7 OS	オスモ自然塗装	7,700/㎡ (12,628/ケース)

🌿 アメリカン・ブラック・ウォールナット

グレード ワイルド



品 番	塗 装	価 格 (円)
BW9 OS	オスモ自然塗装	11,000/㎡ (18,040/ケース)

130巾以上

マルチレイヤー(挽板)

🌿 ミャンマー産チーク

グレード ナチュラル

形状 一枚もの



サイズ(mm) 12(2)×150×1818
ケース 6枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
MT8 OS	オスモ自然塗装	16,500/㎡ (27,060/ケース)

🌿 オーク(ナラ)

グレード ナチュラル

形状 一枚もの



サイズ(mm) 12(3)×150×1818
ケース 6枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OK8 YM	無塗装	11,000/㎡ (18,040/ケース)
OK8 YS	オスモ自然塗装	12,100/㎡ (19,844/ケース)

Photo  > P.100

グレード ワイルド

形状 一枚もの



サイズ(mm) 12(3)×150×1818
ケース 6枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OK8 XM	無塗装	9,900/㎡ (16,236/ケース)
OK8 XS	オスモ自然塗装	11,000/㎡ (18,040/ケース)

サイズ(mm) 12(3)×190×1818
ケース 6枚／2.07㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OK7 XM	無塗装	12,100/㎡ (25,047/ケース)
OK7 XS	オスモ自然塗装	15,400/㎡ (31,878/ケース)

サイズ(mm) 15(4)×220×1818
ケース 5枚／2㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OK9 XM	無塗装	13,200/㎡ (26,400/ケース)
OK9 XS	オスモ自然塗装	16,500/㎡ (33,000/ケース)

グレード ナチュラル

形状 一枚もの



サイズ(mm) 15(4)×150×1818
ケース 6枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKCYM	無塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)
OKCYS	オスモ自然塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)

グレード ワイルド

形状 一枚もの



サイズ(mm) 15(4)×150×1818
ケース 6枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKCXM	無塗装	12,100/㎡ (19,844/ケース)
OKCXS	オスモ自然塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)

グレード アンティーク

形状 一枚もの



サイズ(mm) 15(4)×189×1818
ケース 5枚／1.72㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OK8 AH	ホワイトオスモ 自然塗装	14,300/㎡ (24,596/ケース)

🌿 メープル

グレード ナチュラル

形状 一枚もの



サイズ(mm) 12(2)×150×1818
ケース 6枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
MP8 OS	オスモ自然塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)

🌿 アメリカン・ブラック・チェリー

グレード ナチュラル

形状 一枚もの



サイズ(mm) 12(2)×130×1818
ケース 7枚／1.65㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
AC9 OS	オスモ自然塗装	13,200/㎡ (21,780/ケース)

Photo  > P.99

🌿 アメリカン・ブラック・ウォールナット

グレード ナチュラル

形状 一枚もの



サイズ(mm) 12(2)×130×1818
ケース 7枚／1.65㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
BW8 OM	無塗装	12,100/㎡ (19,965/ケース)
BW8 OS	オスモ自然塗装	14,300/㎡ (23,595/ケース)

Photo  > P.96



ミャンマー チーク マルチレイヤー(挽板) 一枚もの(床暖房兼用) ナチュラル【オスモ自然塗装】
12×150×1818 MT8OS



パーチ (カバ) マルチレイヤー (挽板) 一枚もの(床暖房兼用) ナチュラル【オスモ自然塗装】
12×120×909 KB7OS 株式会社スミト

ヘリンボーン

※サイズ()内は単板厚

🌿 インドネシア産 チーク



グレード プレミアム
サイズ(mm) 15×60×420
ケース 65枚／1.64㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
TEAHM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)
TEAHU	ウレタン	15,400/㎡ (25,256/ケース)
TEAHS	オスモ自然塗装	18,700/㎡ (30,668/ケース)

🌿 ミャンマー産 チーク



グレード プレミアム
サイズ(mm) 15×60×420
ケース 65枚／1.64㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
MT5 HM	無塗装	19,800/㎡ (32,472/ケース)
MT5 HU	ウレタン	24,200/㎡ (39,688/ケース)
MT5 HS	オスモ自然塗装	24,200/㎡ (39,688/ケース)

🌿 本花梨



グレード ナチュラル
サイズ(mm) 15×60×420
ケース 65枚／1.64㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
KA5 HM	無塗装	24,200/㎡ (39,688/ケース)
KA5 HU	調色ウレタン	29,700/㎡ (48,708/ケース)
KA5 HS	オスモ自然塗装	28,600/㎡ (46,904/ケース)

🌿 アメリカン・ブラック・ウォールナット



グレード ナチュラル
サイズ(mm) 15×60×420
ケース 65枚／1.64㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
BW4 HM	無塗装	19,800/㎡ (32,472/ケース)
BW4 HU	ウレタン	24,200/㎡ (39,688/ケース)
BW4 HS	オスモ自然塗装	24,200/㎡ (39,688/ケース)

🌿 アメリカン・ブラック・ウォールナット [マルチレイヤー(挽板)]



グレード ワイルド フレンチヘリンボーン
サイズ(mm) 12(2)×90×540
ケース 20枚／0.97㎡

複合

品 番	塗 装	価 格 (円)
BWR5 T 右用	つや消し ウレタン	13,200/㎡ (12,804/ケース)
BWL5 T 左用	つや消し ウレタン	13,200/㎡ (12,804/ケース)

※左右セットでの販売になります。

🌿 アジアン・ウォールナット



グレード ナチュラル
サイズ(mm) 15×60×420
ケース 65枚／1.64㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
AW4 HM	無塗装	15,400/㎡ (25,256/ケース)
AW4 HU	ウレタン	19,800/㎡ (32,472/ケース)
AW4 HS	オスモ自然塗装	19,800/㎡ (32,472/ケース)

🌿 オーク(ナラ)



グレード ナチュラル
サイズ(mm) 15×60×420
ケース 65枚／1.64㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
OK4 HM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)
OK4 HU	ウレタン	18,700/㎡ (30,668/ケース)
OK4 HS	オスモ自然塗装	18,700/㎡ (30,668/ケース)

🌿 オーク(ナラ) [マルチレイヤー(挽板)]



グレード ワイルド フレンチヘリンボーン
サイズ(mm) 12(2)×90×540
ケース 30枚／1.46㎡

複合

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKR6 M 右用	無塗装	14,300/㎡ (20,878/ケース)
OKR6 S 右用	オスモ自然塗装	18,700/㎡ (27,302/ケース)
OKL6 M 左用	無塗装	14,300/㎡ (20,878/ケース)
OKL6 S 左用	オスモ自然塗装	18,700/㎡ (27,302/ケース)

※左右セットでの販売になります。

🌿 バーチ(カバ)



グレード ナチュラル
サイズ(mm) 15×60×420
ケース 65枚／1.64㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
KB4 HM	無塗装	14,300/㎡ (23,452/ケース)
KB4 HU	ウレタン	18,700/㎡ (30,668/ケース)
KB4 HS	オスモ自然塗装	18,700/㎡ (30,668/ケース)

🌿 アカシア




グレード ワイルド
サイズ(mm) 15×75×300
ケース 72枚／1.62㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
AK5 HM	無塗装	11,000/㎡ (17,820/ケース)
AK5 HS	オスモ自然塗装	15,400/㎡ (24,948/ケース)

🌿 マホガニー



グレード ナチュラル
サイズ(mm) 15×60×420
ケース 65枚／1.64㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
MH4 HM	無塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)
MH4 HS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)

🌿 メルバウ



グレード ナチュラル
サイズ(mm) 15×60×420
ケース 65枚／1.64㎡

無垢

品 番	塗 装	価 格 (円)
ST4 HM	無塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)
ST4 HK	調色ウレタン	18,700/㎡ (30,668/ケース)
ST4 HS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,864/ケース)



オーク(ナラ) マルチレイヤー(挽板) フレンチヘリンボーン左(右)用 ワイルド【オスモ自然塗装】12×90×540 OKL(R) 6S Cue Studio



チーク ヘリンボーン プレミアム【無塗装】15×60×420 TEAHM+リボス アルドボス 向坂建築設計事務所

直貼り

※サイズ()内は単板厚

🌿 インドネシア産チーク



グレード プレミアム
形状 乱尺
サイズ(mm) 15×75×乱尺
ケース 1.62㎡

無垢

品番	塗装	価格(円)
TEJJM	無塗装	14,300/㎡ (23,166/ケース)
TEJJU	ウレタン	17,600/㎡ (28,512/ケース)
TEJJS	オスモ自然塗装	17,600/㎡ (28,512/ケース)

🌿 オーク(ナラ) [マルチレイヤー(挽板)]



グレード ワイルド
形状 一枚もの
サイズ(mm) 12(2)×120×909
ケース 15枚/1.64㎡

複合

品番	塗装	価格(円)
OK9KM	無塗装	9,900/㎡ (16,236/ケース)
OK9KT	つや消しウレタン	11,000/㎡ (18,040/ケース)

🌿 オーク(ナラ) [イージーフィット(挽板)]



グレード ナチュラル
形状 カルプ付き一枚もの
サイズ(mm) 14(2)×120×909
ケース 15枚/1.64㎡

複合

品番	塗装	価格(円)
OKBOT	つや消しウレタン	9,900/㎡ (16,236/ケース)

🌿 オーク(ナラ)



グレード ナチュラル
形状 乱尺
サイズ(mm) 15×75×乱尺
ケース 1.62㎡

無垢

品番	塗装	価格(円)
OK1JU	硬化ウレタン	14,300/㎡ (23,166/ケース)

🌿 バーチ(カバ)



グレード ナチュラル
形状 乱尺
サイズ(mm) 15×75×乱尺
ケース 1.62㎡

無垢

品番	塗装	価格(円)
KB1JU	硬化ウレタン	14,300/㎡ (23,166/ケース)

🌿 オーク(ナラ) [イージーフィット(挽板)]



グレード ワイルド
形状 カルプ付き一枚もの
サイズ(mm) 14(2)×120×909
ケース 15枚/1.64㎡

複合

品番	塗装	価格(円)
OKBKT	つや消しウレタン	9,700/㎡ (15,908/ケース)

🌿 オーク(ナラ) [マルチレイヤー(挽板)]



グレード ナチュラル
形状 一枚もの
サイズ(mm) 12(2)×120×909
ケース 15枚/1.64㎡

複合

品番	塗装	価格(円)
OK9OM	無塗装	10,700/㎡ (17,548/ケース)
OK9OT	つや消しウレタン	11,000/㎡ (18,040/ケース)

🌿 バーチ(カバ) [マルチレイヤー(挽板)]



グレード ナチュラル
形状 一枚もの
サイズ(mm) 12(2)×120×909
ケース 15枚/1.64㎡

複合

品番	塗装	価格(円)
KB9OT	つや消しウレタン	8,800/㎡ (14,432/ケース)

🌿 アメリカン・ウォールナット [イージーフィット(挽板)]



グレード ワイルド
形状 カルプ付き一枚もの
サイズ(mm) 14(2)×120×909
ケース 15枚/1.64㎡

複合

品番	塗装	価格(円)
BWBKT	つや消しウレタン	11,000/㎡ (18,040/ケース)

直貼り パーケットタイプ

🌿 インドネシア産チーク



グレード プレミアム
形状 パーケット
サイズ(mm) 15×280×280
ケース 20枚/1.57㎡

無垢

品番	塗装	価格(円)
TE1PM	無塗装	14,300/㎡ (22,451/ケース)
TE1PS	オスモ自然塗装	18,700/㎡ (29,359/ケース)

🌿 オーク(ナラ)



グレード ナチュラル
形状 パーケット 市松
サイズ(mm) 15(2)×400×400
ケース 12枚/1.92㎡

複合

品番	塗装	価格(円)
OPT6M	無塗装	14,300/㎡ (27,456/ケース)

🌿 オーク(ナラ)



グレード ナチュラル
形状 パーケット
ななめ格子小
サイズ(mm) 15(2)×400×400
ケース 12枚/1.92㎡

複合

品番	塗装	価格(円)
OPT5M	無塗装	16,500/㎡ (31,680/ケース)

🌿 オーク(ナラ)



グレード ナチュラル
形状 パーケット
ななめストライプ
サイズ(mm) 15(2)×400×400
ケース 12枚/1.92㎡

複合

品番	塗装	価格(円)
OPT7M	無塗装	14,300/㎡ (27,456/ケース)



オーク(ナラ) マルチレイヤー(挽板) 直貼りパーケット(ななめ格子小) 【無塗装】
15×400×400 OPT5M+オスモ自然塗装

インドネシア産
チーク

ミャンマー産
チーク

アメリカン・
ブラック・
チェリー

マホガニー

メルバ

本花梨

オーク(ナラ)

アッシュ(タモ)

チェスナット
(クリ)

バーチ(カバ)

サクラ
(西南/東北)

メープル

アメリカン・
ブラック・
ウォールナット

アジアン・
ウォールナット

アカシア

国産杉

国産松

青森ヒバ

レッドパイン
ボルドーパイン

バンブー
(竹)

桐

古材

無垢床暖房
フローリング

複合暖房
フローリング

ヘリンボーン

直貼り/
パーケット

遮音
フローリング

遮音マット

イージー
フィット

塩ビ・SPC

遮音フローリング ※サイズ()内は単板厚

マルチレイヤー(突板) 形状 一枚もの(直貼対応) サイズ(mm) 14.2(0.6)×145×900 ケース 24枚／3.13㎡

ミャンマー産チーク



グレード ナチュラル

品番	塗装	価格(円)
MTS1T	つや消しウレタン	16,500/㎡ (51,645/ケース)

メープル



グレード ナチュラル

品番	塗装	価格(円)
MPS1T	つや消しウレタン	16,500/㎡ (51,645/ケース)

オーク(ナラ)



グレード ナチュラル

品番	塗装	価格(円)
OKS1T	つや消しウレタン	9,900/㎡ (30,987/ケース)

アメリカン・ブラック・ウォールナット



グレード ナチュラル

品番	塗装	価格(円)
BWS1T	つや消しウレタン	9,900/㎡ (30,987/ケース)

オーク(ナラ)



グレード ワイルド

品番	塗装	価格(円)
OKS2T	つや消しウレタン	9,600/㎡ (30,048/ケース)

サペリ



グレード ナチュラル

品番	塗装	価格(円)
SPS1T	つや消しウレタン	9,900/㎡ (30,987/ケース)


捨て貼り一体型 L-45 遮音マット

サイズ(mm) 22×455×915

品番	価格(円)
LM2	9,900/㎡

- 遮音マットとパーティクルボードの一体型です。
- パーチクルボードに釘打ち施工が可能です。
- 日本建築総合試験所の簡易検査データがございます。

捨て貼りが一体型になっております。スラブの上に接着剤を用いて3～5mmの隙間を取り敷き詰めていただき、その上にフローリングを接着剤と釘を用いて施工してください。



日本建築総合試験所の簡易検査で LL：45 をクリアした床防音材

無垢フローリングを使っでの試験評価（簡易試験法）

特徴

防音材の寸法 455×915×22mm /枚を床に敷き詰めると芯材が東、西、南、北にそれぞれ5mmの間隔ができ、1枚の遮音材が完全に独立分離。仮にその1枚に衝撃を加えてもその他の防音材への衝撃による振動が伝わらなくなっています。よって最小限の音源となり効果的な防音が可能となっております。



オーク(ナラ) L45遮音マルチレイヤー(突板)一枚もの(直貼対応) ナチュラル【つや消しウレタン】14.2×145×900 OKS1T



オーク(ナラ) L45遮音マルチレイヤー(突板)一枚もの(直貼対応) ワイルド【つや消しウレタン】14.2×145×900 OKS2T

イージーフィット

※サイズ()内は単板厚

マルチレイヤー(挽板) 形状 一枚もの

オーク(ナラ)



グレード ナチュラル
サイズ(mm) 14(2)×120×909
ケース 15枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKBOT	つや消しウレタン	9,900/㎡ (16,236/ケース)

直張り

オーク(ナラ)



グレード ワイルド
サイズ(mm) 14(2)×120×909
ケース 15枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKBKT	つや消しウレタン	9,700/㎡ (15,908/ケース)

直張り

アメリカン・ブラック・ウォールナット



グレード ワイルド
サイズ(mm) 14(2)×120×909
ケース 15枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
BWBKT	つや消しウレタン	11,000/㎡ (18,040/ケース)

直張り

オーク(ナラ)




グレード ワイルド
サイズ(mm) 12(2)×120×909
ケース 15枚／1.64㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKAKS	オスモ自然塗装	8,800/㎡ (14,432/ケース)

床暖対応
60℃未満

構 造



- 無垢材は水拭き厳禁です。水拭きすると白く変色したり、塗装ムラがでたり、反ったりします。
- イージーフィットはスペーサーを差し込んでの施工は必要ありませんが、ホールなど長さが8m以上あるところは8m毎に見切りを入れるなどしてクリアランスを取り、突き上げ事故が起こらないようにご配慮をお願いします。
- イージーフィットは、置くだけ施工も可能ですが、置くだけ施工の場合はボンドを使用しないため、床鳴り、ひずみ、突き上げ等が生じることがありますので、ご了承の上施工をお願いします。



オーク(ナラ) イージーフィットマルチレイヤー(挽板)一枚もの(床暖房兼用)
ワイルド【オスモ自然塗装】12×120×909 OKAKS 一級建築士事務所 ARCHIBLAST

塩ビ・SPC

塩ビ フロアタイル



オーク柄 ホワイト色
サイズ(mm) 3×177.8×1219
ケース 15枚／3.25㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
MS302	フィルム加工	1,800/㎡ (5,850/ケース)

塩ビ フロアタイル



オーク柄 アンティークイエロー色
サイズ(mm) 3×177.8×1219
ケース 15枚／3.25㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
MS304	フィルム加工	1,800/㎡ (5,850/ケース)

塩ビ フロアタイル



オークソウマーク柄 ダーク色
サイズ(mm) 3×177.8×1219
ケース 15枚／3.25㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
MS305	フィルム加工	1,800/㎡ (5,850/ケース)

SPC フロアタイル



オーク柄 ナチュラル色
サイズ(mm) 5×180×1220
ケース 10枚／2.2㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
SPC10	つや消しUV	4400/㎡ (9,680/ケース)

※置くだけ ボンド不可。

SPC フロアタイル



オーク柄 ホワイトウォッシュ色
サイズ(mm) 5×180×1220
ケース 10枚／2.2㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
SPC11	つや消しUV	4400/㎡ (9,680/ケース)

SPC フロアタイル



オーク柄 ダークグレイ色
サイズ(mm) 5×180×1220
ケース 10枚／2.2㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
SPC12	つや消しUV	4400/㎡ (9,680/ケース)

SPC フロアタイル



オーク柄 ダークブラウン色
サイズ(mm) 5×180×1220
ケース 10枚／2.2㎡

品 番	塗 装	価 格 (円)
SPC13	つや消しUV	4400/㎡ (9,680/ケース)



オーク柄ナチュラル色【つや消しUV】
5×180×1220 SPC10



A アカシア ユニ ワイルド
【植物オイル仕上げ】
15×90×1820
AK1UO
株式会社雲雀丘ビルダー販売



B オーク(ナラ) ユニ ワイルド
【オスモ自然塗装】
15×90×1820
OK1FS 株式会社フレームス

パネリング
框／巾木／加工

無垢パネリング

🌿 インドネシア産チーク



ウォールパネル3Dタイプ
グレード ワイルド
サイズ(mm) 20×170×750
ケース 10枚／1.28㎡

品番	塗装	価格(円)
TWW3M	無塗装	13,200/㎡ (16,896/ケース)
TWW3U	ウレタン	15,400/㎡ (19,712/ケース)

🌿 国産杉



羽目板
グレード 通常品(赤白)
サイズ(mm) 12×132×3950
ケース 6枚／3.13㎡

品番	塗装	価格(円)
SW1M	無塗装	11,000/㎡ (34,430/ケース)
SW1U	ウレタン	12,100/㎡ (37,873/ケース)

※長尺ものは配送できない地域がございます。
※目透しあり。

🌿 国産桧



羽目板
グレード 通常品
サイズ(mm) 9×87×1900
ケース 20枚／3.30㎡

品番	塗装	価格(円)
HW1U	ウレタン	9,900/㎡ (32,670/ケース)

※目透しあり。

🌿 ローズ



ウォールパネル3Dタイプ
グレード ワイルド
サイズ(mm) 20×170×750
ケース 10枚／1.28㎡

品番	塗装	価格(円)
RSW3U	ウレタン	14,300/㎡ (18,304/ケース)

🌿 柳杉



羽目板
グレード 通常品(赤白・埋木有り)
サイズ(mm) 12×105×1950
ケース 8枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
YSW1M	無塗装	6,600/㎡ (10,824/ケース)

🌿 国産桧



羽目板
グレード 上小節
サイズ(mm) 9×87×1900
ケース 20枚／3.30㎡

品番	塗装	価格(円)
HW4U	ウレタン	12,100/㎡ (39,930/ケース)

※目透しあり。

🌿 レッドパイン



羽目板
グレード 節あり(小さな死節有り)
サイズ(mm) 12×110×3900
ケース 8枚／3.43㎡

品番	塗装	価格(円)
RW2M	無塗装	7,700/㎡ (26,411/ケース)

※長尺ものは配送できない地域がございます。
※目透しあり。

🌿 マホガニー



羽目板
グレード 通常品(赤白)
サイズ(mm) 10×90×1800
ケース 10枚／1.62㎡

品番	塗装	価格(円)
MHW1M	無塗装	9,900/㎡ (16,038/ケース)

Photo 01 >P.103

🌿 国産桧



羽目板
グレード 無節
サイズ(mm) 9×87×1900
ケース 20枚／3.30㎡

品番	塗装	価格(円)
HW7U	ウレタン	13,200/㎡ (43,560/ケース)

※目透しあり。

🌿 ヘムロック(米杵)



羽目板
グレード 通常品
サイズ(mm) 8×88×1830
ケース 10枚／1.61㎡

品番	塗装	価格(円)
THE002	無塗装	8,800/㎡ (14,168/ケース)

サイズ(mm) 8×88×2440
ケース 10枚／2.15㎡

品番	塗装	価格(円)
HEW5M	無塗装	8,800/㎡ (18,920/ケース)

サイズ(mm) 8×88×3050
ケース 10枚／2.68㎡

品番	塗装	価格(円)
HEW6M	無塗装	9,900/㎡ (26,532/ケース)

サイズ(mm) 8×88×3660
ケース 10枚／3.22㎡

品番	塗装	価格(円)
HEW7M	無塗装	11,000/㎡ (35,420/ケース)

※長尺ものは配送できない地域がございます。
※目透しなし。

🌿 レッドウッド



サイディング
グレード 通常品(赤白)
サイズ(mm) 17×127×2130
ケース 6枚／1.62㎡

品番	塗装	価格(円)
REW2M	無塗装	13,200/㎡ (21,384/ケース)

🌿 アガチス



羽目板
グレード 通常品
サイズ(mm) 9×105×950
ケース 16枚／1.60㎡

品番	塗装	価格(円)
AGW3M	無塗装	8,800/㎡ (14,080/ケース)

サイズ(mm) 9×105×1950
ケース 8枚／1.64㎡

品番	塗装	価格(円)
AGW1M	無塗装	13,200/㎡ (21,648/ケース)

サイズ(mm) 9×105×2430
ケース 12枚／3.06㎡

品番	塗装	価格(円)
AGW2M	無塗装	14,300/㎡ (43,758/ケース)

🌿 レッドシダー



羽目板
グレード 通常品(赤白)
サイズ(mm) 8×88×1830
ケース 10枚／1.61㎡

品番	塗装	価格(円)
TSRW01	無塗装	15,400/㎡ (24,794/ケース)

サイズ(mm) 8×88×915
ケース 20枚／1.61㎡

品番	塗装	価格(円)
TSRW03	無塗装	9,900/㎡ (15,939/ケース)

サイズ(mm) 8×88×1220
ケース 12枚／1.29㎡

品番	塗装	価格(円)
TSRW04	無塗装	11,000/㎡ (14,190/ケース)

サイズ(mm) 8×88×915
ケース 12枚／1.62㎡

品番	塗装	価格(円)
TSRW05	無塗装	13,200/㎡ (21,384/ケース)

※目透しなし。



マホガニー 羽目板 通常品(赤白)【無塗装】10×90×1800 MHW1M

不燃ウォールパネル

形状 一枚もの サイズ 6.2(0.2)×120×1820 ケース 14枚／3.06㎡
※サイズ()内は単板厚

🌿 チーク



グレード ナチュラル

品 番	塗 装	価 格 (円)
TWW1M	無塗装	16,500/㎡ (50,490/ケース)
TWW1T	つや消し ウレタン	17,600/㎡ (53,856/ケース)

🌿 オーク(ナラ)



グレード ナチュラル

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKW1M	無塗装	12,100/㎡ (37,026/ケース)
OKW1T	つや消し ウレタン	13,200/㎡ (40,392/ケース)

🌿 オーク(ナラ)



グレード ワイルド

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKW2M	無塗装	12,100/㎡ (37,026/ケース)
OKW2T	つや消し ウレタン	13,200/㎡ (40,392/ケース)

🌿 アメリカン ブラック チェリー



グレード ナチュラル

品 番	塗 装	価 格 (円)
ACW1M	無塗装	13,200/㎡ (40,392/ケース)
ACW1T	つや消し ウレタン	14,300/㎡ (43,758/ケース)

🌿 アッシュ(タモ)



グレード ナチュラル

品 番	塗 装	価 格 (円)
TFW1M	無塗装	13,200/㎡ (40,392/ケース)
TFW1T	つや消し ウレタン	14,300/㎡ (43,758/ケース)

🌿 アメリカン ブラック ウォールナット



グレード ナチュラル

品 番	塗 装	価 格 (円)
BWW1M	無塗装	13,200/㎡ (40,392/ケース)
BWW1T	つや消し ウレタン	14,300/㎡ (43,758/ケース)

🌿 メープル



グレード ナチュラル

品 番	塗 装	価 格 (円)
MPW1M	無塗装	13,200/㎡ (40,392/ケース)
MPW1T	つや消し ウレタン	14,300/㎡ (43,758/ケース)



アメリカン ブラック ウォールナット マルチレイヤー (突板) 不燃ウォールパネルナチュラル 6.2×120×1820
BWW1T+面取り

突板パネリング

形状 一枚もの サイズ 5.9(0.2)×90×1820 ケース 19枚／3.11㎡
※サイズ()内は単板厚

🌿 オーク(ナラ)



グレード ナチュラル

品 番	塗 装	価 格 (円)
OKPAM	無塗装	5,500/㎡ (17,105/ケース)
OKPAT	つや消し ウレタン	6,600/㎡ (20,526/ケース)

🌿 アメリカン ブラック ウォールナット



グレード ナチュラル

品 番	塗 装	価 格 (円)
BWPAT	つや消し ウレタン	6,600/㎡ (20,526/ケース)

🌿 国産杉



グレード ナチュラル

品 番	塗 装	価 格 (円)
SFPAT	つや消し ウレタン	6,600/㎡ (20,526/ケース)





Photo 16 > p.98







オーク マルチレイヤー (突板) パネリング ナチュラル 【無塗装】 5.9×90×1820 OKPAM+現場着色 吉原環建築設計

框・巾木

※受注生産

	厚単板貼り玄関框	厚単板貼り付け框	単板貼玄関框	単板貼り付け框
断面図	 単板 側面：5mm 天面：20mm 芯材：集成材 長さ：2000mm or 3000mm	 単板 側面：5mm 天面：5mm 芯材：集成材 長さ：2000mm or 3000mm	 単板 天面：0.6mm 側面：0.6mm 芯材：集成材 長さ：1950mm or 2950mm	 単板 天面：0.6mm 側面：0.6mm 芯材：集成材 長さ：1950mm or 2950mm ※ウォールナット、 ミャンマーチークは 3面貼り
🌳 オーク（ナラ）	●	●		
🌳 タモ			●	●
🌳 クリ			●	●
🌳 西南サクラ			●	●
🌳 パーチ			●	●
🌳 メープル	●	●		
🌳 ブラック・チェリー			●	●
🌳 ブラック・ウォールナット			●	●
🌳 ミャンマーチーク			●	●
🌳 カリン			●	●
🌳 ローズ			●	●
🌳 桧			●	●
🌳 イエローパイン			●	●
🌳 杉			●	●

	単板貼L字 リフォーム 框	無垢巾木	無垢巾木	単板貼り巾木
断面図	 単板 天面：0.6mm 側面：0.6mm 芯材：ベニア ※厚みは12mmと 15mmがあります 長さ：1950mm or 2950mm	 長さ：2000mm or 3000mm	 長さ：2000mm or 3000mm	 単板 天面：0.6mm 側面：0.6mm 芯材：集成材 長さ：1950mm or 2950mm
🌳 オーク（ナラ）	●	●	●	
🌳 タモ	●			●
🌳 クリ	●			●
🌳 西南サクラ	●			●
🌳 パーチ	●			●
🌳 メープル	●	●	●	
🌳 ブラック・チェリー	●			●
🌳 ブラック・ウォールナット	●			●
🌳 ミャンマーチーク	●			●
🌳 カリン	●			●
🌳 ローズ	●			●
🌳 桧	●			●
🌳 イエローパイン	●			●
🌳 杉	●			●

木の表情
材のグレード
経年変化について
形状について
塗装について
表面加工について
無垢 パネリング
不燃 ウォールパネル
突板 パネリング
框・巾木
特殊塗装 特殊加工 料金表
メンテナンス

特殊塗装・加工 価格表

表情豊かな無垢材に人の手を加えることで、唯一無二の空間を創り出します。

お客様の商品と加工の内容を御確認のうえ、お問い合わせください。

(塗装について ➡ P.12 表面加工について ➡ P.13)

国内塗装価格一覧

品番	価 格 (円)
オイルクリア塗装 (オスモ・リボス・ワトコ・サンユー春風)	2,000/㎡
オイル着色塗装 (オスモ・リボス・ワトコ・サンユー春風)	3,000/㎡
ミツロウワックス塗装	2,000/㎡
ウレタンクリア塗装	2,000/㎡
ウレタン着色塗装	3,000/㎡
重歩行ウレタンクリア塗装	3,000/㎡
重歩行ウレタン着色塗装	4,000/㎡
ノンスリップクリアウレタン塗装	3,000/㎡
ノンスリップ着色ウレタン塗装	4,000/㎡

※ヘリンボーン、パーケットは上記価格 + ¥1,000/㎡になります。
※納期：2～3週間 ※塗装見本の作成は1枚あたり¥500 (税別) です。

なぐり (名栗) 加工

¥7,000/㎡ (税別)

スプーンカット




ナイフカット




きっこう



さざなみ



のこめ



ちょうな



※対応商品：御相談ください ※ 納期：約4週間 ※こちらのサンプルは1枚あたり¥500 (税別) です。
※加工後のオイル塗装は¥3,000/㎡ (税別)、ウレタン塗装は¥4,000/㎡ (税別) にて承ります (クリア塗装)。

浮造り (うづくり) 加工

¥2,500/㎡ (税別)



※対応商品：全商品 (樹種により加工の風合いが異なります) ※ 納期：2～3週間 ※サンプルの作成は1枚あたり¥500 (税別) 頂戴します。
※加工後のオイル塗装は¥3,000/㎡ (税別)、ウレタン塗装は¥4,000/㎡ (税別) にて承ります (クリア塗装)。

特注材

無垢フローリングドットコムでは、特注仕様のお問い合わせにも可能な限りお応えしています。
カタログやウェブサイトでご紹介している通常ラインナップの他にも、お客様との打ち合わせの中から生まれた様々な商品がありますので、今回はそういった特注品をいくつかご紹介します。



🌿 桧 不燃パネル

サイズ (mm) 6.2×860 (巾ハギあり) ×3000 塗装 クリアウレタン (つや消し)
ご依頼内容 きっちりまっすぐな柱目の模様ではなく、素材感のある、うねった柱目の部分で天井材を作りたい。また、飲食店なので不燃材の必要がある。



🌿 オーク (ナラ)
糸面無し
ヘリンボーン
サイズ (mm)
15×60×300
塗装
リボス自然塗装
ご依頼内容 廊下の幅に対して均等に2つの山が作れるように、ヘリンボーンの長さを短くしたい。また、貼る枚数が多いため溝が気になるので、面取りを無くして目立たなくしたい。



🌿 オーク (ナラ)
練り付け合板
+2mm面取り
サイズ (mm)
5.5×150×2400
塗装
着色ウレタン (つや消し)
🌿 チーク
ヘリンボーン
サイズ (mm)
15×60×420
塗装
着色ウレタン
ご依頼内容 ミャンマーチークの濃い部分のような色味でなるべく揃え、天井には木目の強い樹種で、淡い赤色をした板を貼りたい。ただし天井は、重量が軽いもの。

積層材

※下記以外の樹種はお問い合わせください。※積層材を発注またはお見積りの際は、サイズ・枚数を弊社までご連絡をお願いします。

取り扱い樹種一覧



施工事例集
ショールーム紹介
メンテナンス
施工要領

C アメリカン ブラック ウォールナット
 マルチレイヤー（挽板）一枚もの（床暖房兼用）
 ナチュラル【オスモ自然塗装】12×130×1818
 BW8OS 株式会社附田工務店



E アカシア（ウォールナット色）
 ユニ ワイルド
 【ウォールナット植物オイル仕上げ】
 15×90×1820 AK1UB
 有限会社エイズイーブラン



D ミャンマーチーク マルチレイヤー（挽板）
 一枚もの（床暖房兼用） ナチュラル
 【オスモ自然塗装】
 12×120×909 MT6OS
 一級建築士事務所 ARCHIBLAST



F オーク（ナラ）ヘリンボーン
 ナチュラル【無塗装】15×60×420
 OK4HM+ホワイト着色オイル 現場塗装
 インフィニティ株式会社





6 アメリカンブラック チェリー
ユニ ナチュラル
【ウレタン】15×90×1820
AC3UU
国産杉 マルチレイヤー（突板）パネリング
ナチュラル【つや消しウレタン】
5.9×90×1820 SFPAT



1 アメリカン ブラック チェリー マルチレイヤー（挽板）一枚もの（床暖房兼用）
ナチュラル【オスモ自然塗装】12×130×1818 AC9OS
株式会社胡実建築設計事務所



8 国産松 一枚もの通常品【オスモ自然塗装】
15×105×1920 HF1HS
株式会社ジェネシス



9 国産杉 一枚もの 通常品（赤白）
【無塗装】15×105×1920
SF1HM




K オーク（ナラ）マルチレイヤー（挽板）一枚もの（床暖房兼用）ワイルド【無塗装】
12×150×1818 OK8XM+特注着色ウレタン塗装 100%つや消し
一級建築士事務所 ARCHIBLAST



M アジアン ウォールナット
ヘリンボーン ナチュラル【ウレタン】
15×60×420 AW4HU
株式会社青土



L オーク（ナラ）マルチレイヤー（挽板）一枚もの（床暖房兼用）ナチュラル
【オスモ自然塗装】12×120×909 OK6OS




N オーク（ナラ）ユニ ワイルド
【オスモ自然塗装】15×90×1820
OK1FS 株式会社雲雀丘ビルダー販売



U オーク(ナラ) マルチレイヤー(挽板)
一枚もの(床暖房兼用) ナチュラル【無塗装】
12×150×1818
OK8YM+ホワイト着色ウレタン150%消し
株式会社ジェネシス



U ミャンマーチーク 一枚もの(床暖房兼用) ナチュラル【無塗装】15×150×1820
MT20M+AURO Nr.129現場塗装
マホガニー 羽目板 通常品(赤白)【無塗装】10×90×1800-MH.W1M



P メルバウ 一枚もの(床暖房兼用) ナチュラル
【オスモ自然塗装】15×150×1820 ST20S



R アカシア 乱尺
アンティーク(ソウマーク)
【ウォールナット
植物オイル仕上げ】
15×120×乱尺 AK4RA
Cue Studio



東京渋谷ショールーム

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷 2-11-6 1F
TEL:03-6418-5617
FAX:03-6418-5618

営業時間 10:00～18:00

定休日 無し（お盆、年末年始、社内会議日を除く）

P ショールーム前に専用駐車場を完備しております。

キッズスペースがございます。お子さま連れも大歓迎です。

各線「渋谷」駅より徒歩 10 分
宮益坂上交差点からスグ

※ホームページの専用フォームまたはお電話でご予約の上、ご来店下さい。



神奈川横浜ショールーム

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19
日総第8ビル 9F
TEL:045-311-6662
FAX:045-311-6663

営業時間 10:00～18:00
土日祝 10:00～18:00 ※予約優先


定休日 火曜日

P 横浜 OBS 北幸駐車場
※他の駐車券はお出しできませんのでご注意ください。

キッズスペースがございます。お子さま連れも大歓迎です。

JR「横浜」駅より徒歩 10 分

※ホームページの専用フォームまたはお電話でご予約の上、ご来店下さい。





大阪梅田ショールーム

〒531-6128
大阪府大阪市北区大淀中 1-1-30
梅田スカイビルタワーウエスト 28F
TEL:06-6440-1651
FAX:06-6440-1652

営業時間 10:00～18:00 ※予約優先

定休日 無し（お盆、年末年始、社内会議日を除く）

P 梅田スカイビル地下駐車場をご利用ください。無料チケットをお渡しします。

人 キッズスペースがございます。お子さま連れも大歓迎です。

JR「大阪」駅より徒歩 10 分

※ホームページの専用フォームまたはお電話でご予約の上、ご来店下さい。



兵庫芦屋ショールーム

〒659-0067
兵庫県芦屋市茶屋之町 2-22 1F
TEL:0797-32-5191
FAX:0797-32-5192

営業時間 10:00～18:00

定休日 日曜日・祝日

P ショールーム横のコイン駐車場をご利用ください。無料チケットをお渡しします。

人 DVDを見ることができるキッズコーナーがございます。

JR「芦屋」駅より徒歩 5 分
国道 2 号線沿い

※ホームページの専用フォームまたはお電話でご予約の上、ご来店下さい。



メンテナンスについて

オイル塗装＆ウレタン塗装のお手入れ

日常のお手入れ



床を拭く場合には乾いた雑巾で行い、大きなゴミは1か所に掃き寄せて、掃除機などで吸い取ってください。



板の隙間のゴミは、大抵は掃除機で取り除けます。



粘土質の物が隙間に詰まった場合は、爪楊枝などで取り除いてください。

汚れが気になるとき(水拭きの仕方)



落ちない汚れがついてしまったときは、各オイルメーカー推奨のウォッシャーなどを利用して、水拭きしてください。
例：オスモ社『ウォッシュ&ケア』(写真2)



水分の付着を最小限に抑えるため、雑巾は必ず固く絞ってください。



拭き上げ

オイル塗装のワックスかけ

ワックスかけをする前に、掃除機でゴミを取り除いたあと先程の方法で床の汚れを落としてから行くと、より綺麗に仕上がります。また、メーカー推奨のワックスかけの方法はそれぞれ異なりますが、ここではオスモ&エーデル社の方法をご紹介します。

※こちらは木材の乾燥の防止、撥水性の維持を目的としたメンテナンス方法です。ホームセンターなどで市販されているウレタン塗装用の造膜タイプのワックスをかけますと、毛羽立ちや変色の原因になりますので、ご使用は避けてください。



ワックス & クリーナーは、薄めずに原液のまま使用します(※)。1㎡に対して小さじ2杯程度(約10ml)を床に直接たらしてください。

使用前に容器ごとよく振ってください



乾いた雑巾やウエスなどで、ごく薄く、刷り込むように塗り広げます。



塗布後、30～40分乾燥させます。(乾燥時間は気温や湿度により多少前後します)

ウレタン塗装のワックスかけ

ウレタン塗装の製品には

ワックスを塗る必要はありません。

ウレタン塗装の種類によっては、ワックスかけをすると逆にムラが出たり、

すべりやすくなってしまう場合があります。

「ツヤを出したい」など特別な理由でワックスをかける場合には、

木質フローリングに使用できる商品かどうかをご確認のうえ、

不明点はメーカーにお問い合わせください。

また、必ず各商品の『使用上の注意』を

守ってご使用ください。

※ワックスにも相性がありますので、塗装前に目立たない部分で試し塗りをしてください。



オイル塗装の修正方法①

シミ、汚れの対処法



まずは現在塗装されている塗料専用のクリーナーで、汚れが取れるか試してください。



それでも汚れが取れない場合は、メラミンスポンジに専用クリーナーの原液を浸み込ませてこすり、除去できるか試してください。



最後に同じ塗料を塗って完成です。塗装にむらが出るようであれば、フローリングのピースごとにサンディングをして、再塗装してください。



自然塗料の専用クリーナーだけで除去できた場合は、再塗装の必要はありません。

オイル塗装の修正方法②


表面のひび・ささくれ・えぐれの対処法

事前に準備するもの

- マスキングテープ
(粘着力が弱いもの)
- 木工用ボンド
(速乾タイプでないもの)
- との粉
(との粉がなかったり、割れの箇所が小さい場合は、フローリング周辺を削った木粉でも結構です)
- 瞬間接着剤
(ゼリー状でないもの)
- 空き容器
- サンドペーパー
(180～240番くらい)



実践




空き容器に木工用ボンドを適量出し、との粉をふりかけ、よく混ぜます。(ボンドが多くなり過ぎないように注意！)

混ぜたものをひび割れた部分に押し込み、表面を #180 でサンディングして整えます。割れ目にしつかりと「との粉ペースト」が入り込むように、何度も繰り返します。



表面に瞬間接着剤を塗り、#240 でサンディングして均し、何度か繰り返します。(浅いえぐれキズやひび割れ、ささくれは③の方法のみで補修可能です。)

表面の凹凸が目立たなくなったら、フローリングにオイルを塗装し、すぐに拭きあげます。



※ご購入前に必ずお読みください。

日常のお手入れ

大きいごみは寄せ集めて掃除機で吸い取り、細かい塵やホコリは固く絞った雑巾やモップで取り除いてください。ウレタン塗装品の場合、落ちきらない汚れは固く絞った雑巾で拭き取ってください。

※木材にとって水分は天敵です。ウレタン塗装品に拭き掃除を行う場合でも、水気をよく切って行ってください。木材が水分を吸収すると、膨張や割れ、反りの原因となります。また、自然塗装品は水拭きをすると、毛羽立ちや変色の恐れがありますので控えてください。
※化学雑巾を使用すると、化学物質により床の表面が変色する可能性がありますので使用しないでください。
※水蒸気式のクリーナーを使用されますと、木材が変質する恐れがありますので避けてください。

定期的なお手入れ

自然塗装品の場合

自然塗装品の場合、数年に1度ほど、同じ自然塗料を塗ることを推奨します。まず塗料を塗る前に、塵やホコリを掃除機や乾拭きにて取り除いてください。特に気になる汚れやシミは、サンドペーパーを木目方向にかけて落としてください。

※サンドペーパーはこまめに取り替え、削った際に出た木粉も取り除いてください。上記作業が終わりましたら塗装に移ります。中木などに塗料が付着することを防ぐ為、マスキングテープで保護することを推奨します。
※マスキングテープは内装用を使い、乾燥後早めにはがしてください。
塗料を少量布に含ませ、よくのばしながら、木目方向に塗り込んでください。
塗装後は、乾いたきれいな布で表面を拭き取り、自然乾燥させてください。
※木材は自然塗料を内部まで吸収しますが、吸収量には限りがあります。
過剰に塗布した場合、吸い込みきれなかった塗料が浮き上がってくることがございます。べたつきの原因となり乾燥に時間がかかるだけでなく、塗装ムラの原因となりますので、乾拭きにて拭き取ってください。
※必ず目立たない部分で試し塗りを行い、問題がないことを確認して使用してください。
※塗料が付着した布は自然発火する恐れがありますので、水で濡らしてから処分してください。
※塗装の際は換気を行い、風通しを良くしてください。
※上記は一般的な手順ですが、正確な手順については使用する塗料の取扱説明書に従い塗装してください。

ウレタン塗装品の場合

掃除機でゴミを吸い取り、細かい塵やホコリ、汚れを固く絞った雑巾で取り除いてください。汚れが落ち切らない場合、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使い、よく絞った雑巾で拭いてください。
その後、から拭きをして水分や洗剤を拭き取ってください。ウレタン塗装品は木材表面がコーティングされているため、特にワックスを使用しなくても保護されています。

日常の注意ポイントと知識

水濡れ・雨濡れ

無垢フローリングに水は大敵です。長時間の雨濡れ、水濡れは製品のシミや汚れ、膨張などの原因となりますので速やかに拭き取ってください。特に自然塗装品は水濡れにより、変色しやすいので注意してください。キッチン・洗面所など水をよく使用する場所では、水切りマットを敷く等の対策を行なってください。

重量物・家具

冷蔵庫やピアノのような重量物の脚部には、必ず保護板などでフローリングにかかる重量を分散させ、キズやへこみを防止してください。また、プラスチックなどのキャスター付きのイスやワゴン等を使用されますと、床材表面を傷める恐れがあります。使用される場合は、カーペット等を敷き表面保護をしてください。テーブル、イスなどを引きずりますと床材表面が損傷します。脚部に布やゴムキャップ等を用いて保護してください。

※ゴムキャップは種類により床材を汚染するものがありますのでご注意ください。

熱

冷暖房器の温風が直接当たるような使い方は、床材の割れや目隙を引き起こすことがあります。使用する場合は、遮熱性能のあるシートを敷いて防いでください。床暖房をお使いの際はフローリングの上にカーペットや絨毯を敷いたり家具を置かないでください。熱ごもりにより目隙や色やけ、形状変化を引き起こします。また、電気カーペット・こたつ・温風ヒーター・ストーブ等の暖房器具を併用しないようお願い致します。

直射日光

木材は天然光線中の可視光線成分や紫外線成分を吸収して自らも変色していきます。その結果として、光の当たった部分、そうでない部分で色が異なる状態が生じることもあります。天然木の特徴である経年変化ですのでご理解ください。特に光が強く当たる場合には、カーテンやブラインドなどで日差しを調整することを推奨します。日焼けによる変色や割れを防ぐことができます。

密閉住宅の場合

木は呼吸し生きています。いわゆる高気密の密閉住宅では、無垢フローリングは除湿調整作用がある為、変形することがあります。なるべく窓を開け、換気を行い、加湿器等で空調のコントロールをしてください。

よくあるご質問

自然塗装品の場合

●床材表面が毛羽立ってしまった…

木材自体の繊維が、水分の蒸発などに伴い起き上がることで引き起こされることがあります。ストックングに布を詰めたものやキッチン用のスポンジを使い、毛羽立ちのある部分を擦り取ってください。擦った部分が部分的に白っぽく見える場合、現在塗装している自然塗料と同一のものを塗布してください。

●床がへこんでしまった…

針葉樹の床材をお使いの場合、へこんだ部分に水分を吸収させることで、ある程度の回復が見込める場合があります。まず、へこんだ部分に先の細い針を突き刺してください。その後湿らせた雑巾を当て布にして、へこんだ部分にアイロンがけをしてください。この作業を、へこみが気にならない状態になるまで繰り返し行ってください。最後に乾燥させた後、サンドペーパーで表面を整え、現在使われている塗料と同一の塗料で塗装を行ってください。

ウレタン塗装品の場合

●床材表面を汚してしまったら…

ウレタン塗装品の場合、汚れの種類によって処理方法が異なります。最初に乾拭きをして除去を試み、それでも落ちない場合は下記のようにお手入れ願います。

【油・ソース・マヨネーズ】

中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使い、硬く絞った雑巾で拭いてください。汚れが落ちたら、乾いた布でふき取ってください。

【ケチャップ・クレヨン・インク】

布にベンジンをつけて早く拭いてください。汚れが落ちたら、乾いた布でふき取ってください。

不燃ウォールパネルのお手入れ方法

●日常のお手入れ

化学雑巾または乾いた雑巾で乾拭きしてください。

●汚れが落ちにくい場合

きつく絞った濡れ雑巾で汚れを取り除き、その後、必ず乾いた雑巾で、水気を十分拭き取ってください。

●水拭きは厳禁です

化粧単板が、はがれる原因になります。

塩ビ・SPC

●ワックスは不要です

ワックスがフロアに浸透しないため、後からワックスの成分がはがれる場合があります。

施工について

通常無垢フローリング施工上の注意

※商品ならびに施工上ご不明な点は、弊社または取り扱い店までご連絡下さい。

無垢フローリングは天然木の性質上、保管状況、使用環境によって、反り、割れ、捻りを起こす場合があります。また、空気中の水分、床下からの湿度の影響で「膨張」「収縮」などが生じ施工状況によっては、不都合を引き起こす場合があります。お施主様の快適な暮らしのために、保管、施工及びメンテナンスには必ずこの注意事項をよくお読み頂き、無垢材の特徴をよくご理解の上、施工してください。一枚一枚色合いや柄が異なるため、貼り始める前に仮並べをし、バランスを確認してください。加工不良や傷、塗装品の場合は塗装ムラがないか、一枚づつ品質をご確認いただいた上で施工してください。

保管時の注意

●水がかかりやすい場所、湿度の高い場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
●商品の紫外線焼けを防ぐため、シュリンク梱包の商品は必ずビニールシート等で覆ってください。

施工前の確認

●広葉樹は天然木の性質上、膨張や収縮が起きるのを防ぐため必ず開梱した状態で放置し施工現場の環境に十分馴染ませてください。
●針葉樹は性質上、開梱後長時間放置すると、施工現場の環境により反り、割れ、捻り等発生する場合がありますのでご注意ください。
●当製品は内装用ですので、外装用には使用しないでください。
●床暖房には、当社推奨の床暖房用フローリングをご使用ください。
●換気口は充分か確認ください。床下の換気が充分でない場合、施工後に「暴れ・突き上げ・床鳴り」等が発生する場合があります。
●雨の降りこみなどにより、下地材や施工後の床材が濡れたりしないよう、サッシ部分等開口部の取り付け後に施工してください。

下地施工



根太有り

●大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。
●大引き間隔は3尺（909mm）、根太は1尺（303mm）とし、レベル（水平）を出して施工してください。
※乾燥材を使用しないと施工後振れたり、痩せたりして踏みなりの原因となります。※根太の厚みが一定でない根太高に差が生じ、踏みなりの原因となります。
●必ず合板の捨て貼りをし、合板は12mm以上の耐水合板を使用してください。捨て貼り合板同士の間は2～3mmあけてください。
●床下の湿気が多い場合は、0.1mm厚以上の防湿シートを根太と耐水合板の間に敷き込んで施工するか、つなぎ目の部分にコーキングをして、テーピングをし床下からの湿気を防いでください。

※床下のコンクリートは表面が乾いていても、内部には水分を含んでいます。必ずスラブの含水率10%以下の環境下で施工して下さい。

根太なし

●大引きは105mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。
●大引き間隔は3尺（909mm）とし、レベル（水平）を出して施工してください。
●必ず24mm以上の耐水合板を使用してください。
●床下の湿気が多い場合は、0.1mm厚以上の防湿シートを大引きと耐水合板の間にしき込んで施工するか、つなぎ目の部分にコーキングをして、テーピングをし床下からの湿気を防いでください。



仮並べ

●天然木は、色合い、木目などが一枚一枚異なります。貼り始める前に仮並べをし、色合いや木柄のバランスを確認ください。一枚づつ加工不良や傷がないか、塗装品の場合は塗装ムラがないか等を確認いただいた上で施工してください。
※加工不良、塗装不良などお気づきの点があれば、施工前にご相談ください。
※針葉樹の場合多少の欠点（ヤニ筋、ヤニツボ、死節、黒節、節割れ、欠け、軽微な割れなど）が含まれる可能性があります。

構造・タイプ

●極端に小幅材がこないよう貼り込み前に割り付けを行ってください。
●下地合板のジョイント部とフローリングのジョイント部が重ならないようにしてください。


貼り込み

広葉樹フローリング

●施工は必ず接着剤とフロア用ステーブルを併用し、接着剤は「F☆☆☆☆」認定の1液型ウレタン樹脂系を使用して下さい。
※推奨接着剤：コニシ（株）KU928C-X。接着剤は点塗り・線塗りをせず床材全面に行渡らせ下地に馴染ませてから施工してください。
●床鳴りの原因となるため、水溶性接着剤は使用しないでください。
●サネやその近隣部には接着剤を使用しないでください。
●サネを強く叩き込み過ぎると、無垢材の性質上、反り、突き上げの原因となります。必ず「スペーサー」を使ってジョイント部にクリアランスを取ってください。壁際は5～10mm程度隙間をあけてください。


針葉樹フローリング

●オスザネをメスザネに差し込み、隙間ができないように貼り上げてください。
●接着剤を併用される場合「F☆☆☆☆」認定の1液型ウレタン樹脂系を使用してください。




フロア用ステーブルで固定

〈フロア用ステーブルを打つ箇所〉



〈フロア用ステーブルを打ち方〉




養生

- 床材表面に細かい傷ができるのを防ぐため、施工後はすみやかにゴミや細かいチリをきれいに取り除いて下さい。その後、表面保護のため、養生シートまたは養生ボードで全面を覆ってください。

※養生テープを直接無垢フローリングに貼らないで下さい。粘着テープによって塗装がはがれたり、粘着剤が材に付着し汚れや変色の原因となる場合があります。また、木目に石膏ボードの粉がはいらないよう注意してください。

- 壁面が立ち上がったら、ダンボールなどを利用し、壁面に養生テープを貼ってください。

- 止むを得ず養生テープを直接フローリングに貼る場合は、粘着力の弱いものを使用し、できるだけ短期間でゆっくりと剥がして下さい（ウレタン塗装の場合、塗膜剥がれの原因となります）。



※天然木のフローリングは施工後も呼吸をしています。工事期間中の養生後は非常に厳しい環境の中にあります。お引渡しの前に傷、反り、突き上げのないようお願いいたします。

床暖房対応フローリングの施工方法

【施工上の注意】

- 隙間が出たり、床なりの原因になるため、無垢床暖房用材は床材と熱源の間に必ず5.5mm以上のコンパネを敷いてください。
- 床暖房器具を使用する場合は、必ず床暖房対応フローリングを使用してください。
- 床鳴りを防ぐため、床暖房の施工時の接着剤は、必ず床暖房対応接着剤を使用してください。

小根太入り温水マットタイプ

マットに設置された小根太と直行するように床材を施工します。床暖房器具の周辺部には、同厚のダミー合板を糊釘併用で設置してください。

根太間落とし込みタイプ

床暖房パネルは、同厚の小根太を糊釘併用で施工し、その間に設置します。床暖房器具の周辺部には、同厚のダミー合板を糊釘併用で設置してください。

ハードパネルタイプ

パネルに配置された温水パイプまたは電熱線と直行するように床材を施工してください。施工した温水パイプまたは電熱線を避けた位置で釘打ちを行なってください。床暖房器具の周辺部には、同厚のダミー合板糊釘併用で設置してください。ボンドの設置面積を増やすため、床暖房の効き目は悪くなりますが、床暖房器具の上に耐水合板を1枚敷き、その上にフローリングを施工してください。

複合・三層フローリング施工方法

複合フローリングは一般的な無垢フローリングに比べて、伸縮はかなり少なく、無垢材では反り・捻じれ等の現象が起こる為、商品化出来なかったワイド幅をラインナップしております。ただし、広い面積に貼る場合は室内の隅（巾木下）等クリアランスが取れるところは出来るだけ取るように調整してください。温度の上げ過ぎはフローリングの収縮、ワレ、反りなどの原因となりますのでご注意下さい。

ヘリンボーンフローリングの施工方法

【施工前の確認】

- 合板接合部の目違い、合板の貼り込みが合っているか確かめ、表面を掃き掃除してください。
- 接着剤を塗布していない床に仮並べて確認します。

【施工上の注意】

- 長手方向にオス、メスザネが有りますが、エンド部分はオスザネがありません（すべてメスザネです）。そのため、メスザネ同士が突き付けになる部分が出てきます。気になる方は合板などで「雇いザネ」を作って入れるようにしてください。

- スミ出しをした部分だけフローリング用ステープル釘と接着剤で留め、その他の部分は2液性のエポキシボンドで接着工法にて施工してください。その際、ウレタンボンドを使わずに必ずエポキシボンドを基準線以外全面に塗布してください。全体をステープル釘と接着剤にて施工する場合はウレタンボンドでも可能です。エポキシボンドの場合は、オープニングタイムを必ず守り、混ぜた後15～20分以内に必ず接着してください。

- 接着工法で施工した箇所は、施工直後にすぐに重しを1日置いて、下地材と床材の間の空気を完全に抜くようにしてください。重しを置かないと突き上げ事故の原因となります。接着工法の場合は下地のごくわずかな不陸が、床材の段差等になって現れますので、下地を水平にしてください。


- 施工後、高温になったり湿度が高い状態になる可能性が有る場合は、0.3mm程度の隙間を設けてください。

- 墨出しを行う時、45度線と直行線の両方を下地に付けた方が便利です。

- 壁間の長さを測り、そのセンターから墨出しし、左右の壁面との納まりが均等になるように割り付けることをお勧めします。

- 床の面積や形状にもよりますが、壁際等斜めに切断割り当て施工されるため、数量は床面積より多めに必要となります。

- 壁際は巾木で隠れる程度の隙間を設けてください。



直貼りフローリングの施工方法

【施工前の確認】

モルタル下地

- セルフレベラーで下地調整し、不陸は1mにつき2mm以下にしてください。
- 下地の乾燥は、モルタル水分計で測定して8%以下とし、土間に接するコンクリートは防水処理をして下さい。
- 乾燥が不十分な場合、接着不良、床材の反り、伸びなどの不具合が生じることがあります。
- 出入り口、壁などの貼り代は、高低の差を均一にして下さい。
- 下地の凹凸、ゴミやホコリを除去して下さい。
- 遮音マットシートに直接施工しないで下さい。

貼り込み

- 施工一週間前には開梱し、施工現場になじませるために2～3日は仮並べをしてください。

- 天然木のため、色・柄にばらつきがあります。仮並べの際、節、色目柄のバランスを調整してください。

- 乱尺は、長さの長いもの、短いもののジョイントが集中しないように仮並をべしてください。

モルタル下地への施工

- 接着剤は、必ず直貼り用のウレタン樹脂系接着剤を使用し、部分塗布を避け、くし目コテなどで下地全体に塗布してください。
- 接着後はゴムハンマーで十分圧着し、強く踏みつけてフロアーの浮きを点検してください。

※直貼り用接着剤（モルタルなどに直接貼る場合）

推奨接着剤：コニシボンド KU928C 直貼り用／アイエコボンド 直貼り／コニシボンド E350R／セメダイン EP-330
はけべらにて塗布：塗布量 550～600g/㎡

納まり

- フローリングと壁面は、膨張を考慮し、巾木で隠れる範囲内で5mm以上の隙間をあけて下さい。

- 框、敷居の収めも必ず隙間をとり、コーキング処理をしてください。

- 掃き出しサッシや浴室サッシとの結合部は結露による水漏れの可能性が高いため、木端、木口に塗料を塗り、しっかり防水処理をしてください。

貼り込み（スパーサーの使用）

- スパーサーを使用し、30～60cmの隙間で、当て木を当て軽くたたいて差込みます。

ラミネートフローリングの施工方法

【下地の条件】

- 施工前に下地が平滑であることと床材を置いたときにたわみや床鳴りが無いか必ず確認してください。下地の不陸は200mmに対して±1mm以下に調整してください。

- 下地が悪いと床鳴りやサネ割れ、フロア同士の隙間が発生する原因になります。スラブ以外の下地には必ず12mm以上の合板を施工してください。

- 根太の上に直接フロアは施工できません。

- 畳の上やカーベットの上の施工は避けてください。

【施工前の注意】

- 角が傷つきやすいので、搬入・施工時の荷扱いには十分ご注意ください。傷ついたままの施工は、欠け・目違い・割れの原因になりますので、発見した場合は取り除いて施工してください。

- 施工前に下地が平滑であることを確認してください。床材にたわみがないか、敷いた時に浮きや床鳴りがないか確認してください。

- 下地が平滑でないと床鳴り、浮き、サネ割れ、隙などが発生する可能性があります。

- スラブ以外の下地には必ず12mmの下地合板を施工してください。根太の上に直接、施工することはできません。

貼り込み

- サネ部や床材の裏、及び下地をきれいにしてから施工してください。木屑、ゴミなどが付着したまま施工すると、目違いや隙、表面の欠けが発生する場合があります。

- 完全にフローリングのサネがはまり、フローリングが真平になったのを確かめてください。しっかりサネが入っていないと、フローリングの隙、浮き、床鳴り、角の割れが発生する場合があります。

- この床材は少し浮かしながら、横面から押し込むのが施工のポイントです。詳細は購入時にお渡しする施工説明書をご覧ください。

- 下地の小さな不陸がある時などは、建築用接着剤を使用してフローリングに浮きがでないようにすると、平滑に施工できる場合があります。

【床暖房使用時の注意】

- 床暖房の上で長時間座ったり、寝そべると低温やけどの恐れがあるので、ご注意ください。

無垢パネリングの施工方法

【保質上の注意】

- シュリンク梱包の商品は紫外線等で商品が焼けますので必ずビニールシートなどで覆ってください。

【施工前の確認】

- 天然木の性質上、膨張・伸縮が起きるのを防ぐため、必ず開梱した状態で放置し、施工現場の環境に十分馴染ませてください。
- 当製品は内装用ですので、外装使用には使用しないでください。

仮並べ

- 天然木ですので、色合い・木目など一枚一枚異なります。貼り始め前に仮並べをし、色合い、木柄のバランスを確認してください。加工不良・傷がないか、塗装品の場合、塗装ムラがないか品質を一枚一枚確認いただいた上で施工してください。

※加工不良、塗装不良などお付きの点があれば、貼る前にご相談ください。
※針葉樹の場合多少の欠点（ヤニ筋、ヤニツボ、死節、黒節、節割れ、欠け、軽微な割れなど）が含まれる場合があります。

施工

- 柱、間柱、胴縁は乾燥材で反り、曲がりのないものを使い、303～455mm間隔で仕上げてください。内装材の場合は、商品の厚みの2倍以上の長さの釘をご使用ください。

- パネリングを施工する箇所には5.5mm以上の合板を下地張りしてください。

- 下地張りした合板の上に柱、間柱、胴縁の位置を墨出ししてください。

- 湿度の変化で膨張伸縮が生じる場合があります。反りなどが発生しやすい箇所に施工する場合は、裏面に接着剤を塗布してください。

- パネリングの幅方向の両端は、柱や間柱などに密着させず、必ず5～10mm程度のクリアランスを取って造作部材などで施工してください。また、貼り終える最後の一枚は、一週間程経過した後、施工されることをお勧めします。

- 腰壁上部を漆喰や珪藻土などで仕上げる場合は、湿気により反りや膨張が起こりやすいため、注意が必要です。

- 無塗装品にウレタン塗装される場合は、必ず施工前に行ってください。反り・曲りなどを防ぐためにも両面に塗装されることをお勧めします。オイル系の場合は、施工後でも可能です。

不燃ウォールパネルの施工方法

- 下地の環境を整えてください（不陸がないように、乾燥している、ゴミなどが無い等）。

- 施工面の寸法に合わせて下地に墨出し、割り付けを行ってください。石膏ボードの継ぎ目にFPBのジョイント部が来ないようにして下さい

- 施工前に仮並べをして色や木目のバランスを確かめてください。

- 接着には、両面塗布で、両面テープと併用しての2タイプがあります。アイカ エコエコボンド RQ-HZ（接着剤）を下地と化粧材の両面に塗布し、圧締接着をさせてください。コニシボンド TM テープ（両面テープ）と、コニシボンド MPX-1（接着剤）を併用して接着させてください。

- 施工後は化粧材が傷つかないように養生を行ってください。

【施工上の注意】

- 不燃基材は破損しやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 基材が破損した場合、その粉が化粧面を傷つける場合がありますので、取り扱いに注意ください。

- 内装用の商品ですので、外部には使用しないでください。水濡れや湿気の多いところでの使用は避けてください。

- モルタル下地面への直接貼り付け施工は避けてください。

- 天然木の化粧突板を使用しているため、紫外線による日焼けや変色が起こる場合があります。

お引渡しの前に

※商品ならびに施工上ご不明な点は、弊社または取り扱い店までご連絡下さい。

自然塗装のクリーニング

- 無垢フリーリング、複合フローリング、パネリングは樹種、仕上げにかかわらず、シミ・跡形・羽毛立ちの原因や、膨張の可能性もありますので、水拭きや水性ワックスの使用は絶対にして下さい。養生シートを取り除き、チリ・ホコリをきれいに掃除し、基本的には乾いた雑巾で乾拭きを行なってください。

- 石膏ボードなどの細かな粉や埃が木目に入る事があります。エアーで吹き飛ばしてもダメな場合は、硬めの歯ブラシで掻き出してオイルを再塗装してください。

ウレタン塗装のクリーニング

養生シートを取り除き、チリ・ホコリをきれいに掃除し、基本的には乾いた雑巾で乾拭きを行なってください。汚れの取れない場合は、固く絞った雑巾で拭き取ってください。表面を保護する目的でワックスをかけることも可能です。ワックスは市販の無垢床材に対応した物をお使いいただき、ワックスを撒かずに、雑巾等に染み込ませて塗布してください。隙間にコーティング剤が入り込み固まってしまうと、収縮時に大きな隙間が出来たり、フローリングが割れる原因となります。

株式会社 ナカムラ・コーポレーション宛 発注書／見積書

貴社名	
お名前	
ご住所	〒 -
お電話番号	— —
FAX 番号	— —
メールアドレス	@
見積書送付先	FAX / メール / 郵送 / ショールーム来店希望

お見積り内容	
商品番号	
商品名	
サイズ	厚 () mm × 幅 () mm × 長 () mm
塗装状態	無塗装 / ウレタン塗装 / 自然塗装 / その他 ()
必要数量	() m² ※実寸に対して 5 ～ 10% のロスを含めてご記入ください。
商品の 指定について	ご相談されている設計事務所様、工務店様がございましたらご記入ください。 ※自社設計の場合は、「自社」とご記入ください。 ※商品指定されているお施主様がおられましたらご記入ください。 ()
お届け希望日	年 月 日 () 曜日

納品先	
現場名	
ご住所	〒 -
受取人様名	
受取人様電話	— —



必要事項をご記入のうえ、メールもしくは FAX にてご返信ください。
洩無垢メールの場合は上記内容を本文に記載するか、添付ファイルにてお送りくださいませ。

FAX:0797-32-5192
MAIL:mail@muku-flooring.com

株式会社 ナカムラ・コーポレーション

兵庫 芦屋ショールーム
〒659-0067
兵庫県芦屋市茶屋之町2-22 1F
TEL：0797-32-5191
FAX：0797-32-5192

東京 渋谷ショールーム
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-11-6 ラウンドクロス渋谷 1F
TEL：03-6418-5617
FAX：03-6418-5618

神奈川 横浜ショールーム
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-3-19
日総第8ビル 9F
TEL：045-311-6662
FAX：045-311-6663

大阪 梅田ショールーム
〒531-6128
大阪府大阪市北区大淀中1-1-30
梅田スカイビルタワーウエスト 28F
TEL：06-6440-1651
FAX：06-6440-1652

資本金 1000万円
代表者 代表取締役 中村 有司
取引銀行 みずほ銀行 灘支店
 尼崎信用金庫 芦屋支店 ほか
所属団体 日本フローリング工業会
 芦屋市商工会
輸入国 タイ・インドネシア・ミャンマー・
 ベトナム・中国・マレーシア・
 スウェーデン・ドイツ等

Nakamura corp.Presents

**Muku
Flooring
.com**

**Flooring &
Paneling**



Living with solid flooring